INDICE ALFABETICO

Delle materie contenute nei primi sei Volumi

del

BULLETTINO DELLE SCIENZE-MEDICHE

Pubblicato per cura della Società Medico-Chirurgica di Bologna.

N. B. Tutti i numeri romani indicano il Volume, gli arabi la paginatura.

A

ABITAZIONI *umide, modo di risanare le . . . IV*, 319.

ABORTO, *e passaggio del feto nella vescica I*, 51.

ACAJOU, *Analisi della noce di . . . e proprietà della sua resina V*, 57. *Resina di . . . applicata come vescicante e come drastico V*, 58.

ACETO, *lozioni di . . . in varie malattie II*, 73.

ACIDO *arsenioso considerato sotto i rapporti medico-legali I*, 228. *id., volatilità dell'. . . II*, 294. -- *borico, adulterazione del solfato di chinina coll' . . . I*, 157. -- *butirrico nel latte e nell'urine II*, 126. *carbo-azotico, effetti dell' . . . V*, 131. -- *carbonico contro la renella bianca I*, 79. -- *cianico I*, 156. -- *cianoso, effetti dell' . . . V*, 132. -- *clorosalico III*, 36. -- *fosforico, effetti fisiologici dell' . . . V*, 132. -- *grasso delle salsiccie, sostanza velenosa II*, 95. -- *idrocianico I*, 57. -- *id., uso delle affusioni fredde nell'avvelenamento da . . . I*, 112, *I*, 230. -- *id., Cloro antidoto dell' . . . I*, 179, *I*, 230. -- *id., avvelenamento per l' . . . I*, 230. -- *id., nitrato d'argento reattivo per iscoprire l' . . . I*, 230: *singhiozzo spasmodico ostinato guarito coll' . . . II*, 29. -- *id., azione reciproca dell' . . . e del protocloruro di mercurio I*, 279. *id., nei formaggi II*, 342. -- *id., processo per preparare l' . . . IV*, 305. -- *idroclorico, vomito nero, sangue alterato dall' . . . I*, 201.

reagente per iscoprire le più piccole dosi d'arsenico combinate allo solfo. I, 210. -- *id. uso del . . . nella gonorrea. VI,* 56. -- *idroiodico; nuovo processo per prepararlo. I,* 157. -- *idrobromico, processo per l' . . . e teoria. I,* 159. -- *iodico cristallizzato. II,* 166. -- *id. reattivo per la morfina. II,* 128. -- *id. modo di ottenerlo puro. III,* 104. -- *id. reagente di alcuni alcali vegetabili. III,* 104. -- *iodonitrico, non esistenza dell' . . . II,* 166. -- *iodo-fosforico, non esistenza dell' . . . II,* 166. -- *iodo-solforico, non esistenza dell' . . . II,* 166. -- *lattico. II,* 126. -- *malico, composizione dell' . . . II,* 39. -- *manganesico, effetti fisiologici dell' . . . V,* 131. -- *nitrico, modo di conoscere le macchie prodotte dall' . .. I,* 178. *id., macchie dell' . . . II,* 90. -- *nuovo nell' Olio essenziale di Lauro Ceraso. II,* 341. -- *peratartrico. II,* 339. -- *perclorico III,* 204. -- *pirolegnoso nella cancrena, ulceri, e funghi hematodes II,* 196. -- *solforico, azione mutua dell' . . . e dell' Alcool I,* 282. -- *id. allungato, azione dell' . . . sul vetro di alcune bottiglie III,* 320. -- *id., sull'acqua di L. Ceraso preparata coll'aggiunta dell' . . . IV,* 24. -- *id., proprietà antisettiche dell' . . . VI,* 213. -- *solforoso per conservare le preparazioni anatomiche I,* 98. -- *succinico, produzione artificiale dell' . . . I,* 210. -- *sulfo-sinapico III,* 200. -- *tartarico nel succo di cedro I,* 281. -- *urico, secrezione dell' . . . nelle urine aumentata dall'uso del vino dei semi di colchico I,* 21. -- *id. costante nelle urine dei carnivori, e mancante in quelle degli erbivori I,* 79. -- *iponitrico, azione del . . . sugli olj fissi VI,* 218.

ACONITO *napello, caratteri del vero . . . I,* 210. -- *id. amministrato omiopaticamente in una pleuro-peripneumonia I,* 17. -- *preparazione dell'estratto di . . . VI,* 214 *e* 215.

ACQUA, *injezione di . . . nelle vene per impedire l'avvelenamento I,* 55. -- *iodizzate I,* 154. -- *distillata, impurità dell' . . . II,* 127. -- *marziale di Corticella V,* 64.

ADDOME, *espulsione spontanea di un feto a traverso le pareti dell' . . . I,* 176. -- *perforazione spontanea delle pareti dell' . . . in un ascite puerperale VI,* 125.

AETHUSA CYNAPIUM, *effetti velenosi dell' . . . II*, 185.

AFFEZIONI FEBBRILI, *apparenze che prendono le . . . nei Beoni I*, 139.

AFFUSIONI *fredde nell'avvelenamento dell'Ac. Idrocianico I*, 112. *nell' iscuria I*, 168.

AFTE, *corteccia astringente del Brasile nelle . . . II*, 328.

AGHI, *intorno al magnetizzarsi degli . . . nel sistema nervoso degli animali vivi III*, 289.

AGO-PUNTURA, *catalessi straordinaria guarita coll' . . . VI*, 14. *delle arterie nella cura degli Aneurismi III*, 106.

AGRIFOGLIO, *virtù febbrifuga delle foglie di . . . V*, 148.

ALBUMINA, *antidoto nell'avvelenamento da acetato di rame I*, 229.

ALCALI *vegetabili, mezzi di neutralizzare l'azione degli . . . sull'economia animale I*, 299 -- *mezzi di riconoscere gli . . . in caso di medicina legale II*, 254.

ALCALOIDE *nuovo nella China I*, 209 -- *determinare la quantità di . . . contenuto nelle scorze della china III*, 35.

ALCOOL, *preparazione dell'acqua di L. Ceraso coll'ajuto dell' . . . I*, 23. -- *azione mutua dell' . . . e dell'Acido solforico I*, 282. *canforato, avvelenamento da . . . II*, 128. -- *azione dell' . . . applicato al cervello e cervelletto III*, 229.

ALCOOLATI *definiti II*, 39.

ALITO, *tavolette per distruggere il fetore dell' . . . III*, 34.

ALLACCIATURA *e compressione delle arterie profonde II*, 168.

ALLUME, *cura dell'Odontalgia e carie dei denti per mezzo dell' . . . IV*, 199. -- *uso dell' . . . nelle malattie dell'organo della voce IV*, 16. -- *uso dell' . . . nell'ottalmia gonorroica VI*, 19. -- *id. contro la Colica saturnina V*, 260.

ALLUMINA, *solfato di . . . e di Potassa* (V. Allume).

ALOE, *azione dell' . . . II*, 290. -- *applicato giusta il metodo endermico III*, 235. -- *preparazione dell'amaro di . . . VI*, 217.

ALTEA, *nuova preparazione per le pastiglie d' . . . V*, 263.

AMAREZZA, *facoltà del Carbone per distruggere l' . . . III*, 249.

AMAUROSI. *I*, 260. — *id. e nevralgia facciale guarita coll' Elettro-puntura I*, 275. -- *stricnina contro l' . . . I*, 295. -- *curate coll'uso esterno della stricnina II*, 240. -- *idem V*, 53 e *VI*, 138.

AMBRA, *saccaruro di . . . II*, 148.

AMENORREA, *carburo di solfo contro l' . . . II*, 23. -- *cochlearia armoracia nell' . . . II*, 76. -- *politrico aureo contro l' . . . IV*, 206.

AMMONIACA, *contro le macchie da nitrato d'argento V*, 257. -- *acqua ammoniacale nell'avvelenamento da acido idrocianico I*, 230. *contro il morso dei serpenti II*, 198. -- *combinazione dei gas ammoniacali coi cloruri II*, 295. -- *pomata ammoniacale da usarsi pel metodo endermico V*, 116.

ANACARDIUM *occidentale Linn. V*, 57.

ANASTOMOSI, *aneurisma per . . . I*, 292.

ANDAASSU, *uso dell'olio di . . . come purgativo VI*, 63.

ANEURISMA, *della carotide primitiva guarito col metodo di Valsalva I*, 12. -- *id. guarito coll'allacciatura I*, 45. -- *della poplitea guarito per mezzo dell'argilla I*, 220. -- *per anastomosi I*, 292. *delle arterie infraorbitali I*, 295. -- *della carotide secondario guarito colla legatura II*, 42. -- *dell'aorta con altre alterazioni, dell' illiaca esterna II*, 219. -- *falso della coscia destra curato coll'allacciatura dell' illiaca esterna III*, 106. -- *acupuntura nella cura degli . . . III*, 106. -- *dell'arteria illiaca esterna ed allacciatura della femorale, e dell'aorta V*, 266. -- *varicoso spontaneo dell'aorta addominale VI*, 5. -- *dell'aorta, malattia del fegato e della milza simulante un' . . . VI*, 97.

ANGINA *tonsillare guarita omiopaticamente I*, 17. -- *bianca o cotennosa, epidemia di . . . I*, 187. -- *tonsillare, corteccia astringente del Brasile nella . . . II*, 328.

ANIMALI, *leggi della fecondità negli . . . II*, 193.

ANNEGATI, *cura degli . . . mediante l' introduzione d'aria nei polmoni I*, 179.

ANO, *fistola antichissima dell' . . . operata I*, 293.

ANTIMONIO, *solfo dorato di... per togliere l'odore al muschio IV*, 97.
ANTISPASMODICO, *artemisia volgare valido ... III*, 133.
APOPLESSIA *polmonare I*, 59. -- *del feto II*, 141. -- *nervosa II*, 194. -- *del cervelletto I*, 265.
APPARECCHI, *nervoso, riproduttorio e respiratorio, proporzioni coincidenti degli ... II*, 191. -- *uditivo, sulle funzioni dell' ... VI*, 183.
ARACNOIDE, *flemassia della ... I*, 136.
ARGENTO, *nitrato di ... e di artemisia nell'epilessia III*, 22. *id. nella cura delle infiammazioni. piaghe, ulceri, bruciature, ed usato come vescicante III*, 26 *e VI*, 156. -- *purificazione dell'... IV*, 208. -- *nitrato di ... contro la leucorrea V*, 203. -- *inconvenienti dell'uso del nitrato di ... per tingere i capelli V*, 257. -- *nitrato di ... unito all' acetato di piombo contro le ottalmiti croniche V*, 256. -- *id. nelle ottalmie gonnoroiche VI*, 19.
ARGILLA, *guarigione di un'aneurisma dell'arteria poplitea coll' ... I*, 220.
ARIA, *capacità dei polmoni per l' ... nello stato sano e malato I*, 124. -- *fredda, inspirazione dell' ... nelle flemassie polmonali I*, 196. -- *influenza dell' ... nella cristallizzazione II*, 41. *morte rapidamente successa dietro l' introduzione dell' ... nelle vene III*, 295.
ARNICA, *effetti dei fiori di ... sull'uomo sano III*, 312.
ARSENICO, *bianco*, (V. Acido arsenioso) -- *bromuro di ... I*, 162. *scoprire le più piccole tracce di ... combinato collo zolfo I*, 210. -- *avvelenamento da ... II*, 48. -- *azione velenosa del solfuro di ... II*, 49. -- *avvelenamento da ... scoperto 7 anni dopo la morte II*, 50. -- *cancro guarito coll' ... II*, 76. *mezzo per conoscere la presenza dell' ... II*, 78. -- *ossido bianco di ... in una malattia delle ossa II*, 199. -- *avvelenamento di sei persone da ... II*, 211. -- *id. da un topico arsenicale III*, 48.
ARTEMISIA *nella cura dell'epilessia II*, 69. -- *volgare col nitrato*

d'argento nella epilessia III, 22. -- *esperienze sull' . . . contro gli spasmi e l'epilessia III*, 133.

ARTERIA, *carotide primitiva, aneurisma della . . . guarito col metodo di Valsalva I*, 12. -- *id. guarito coll'allacciatura I*, 45. *iliaca interna, legatura della . . . I*, 47. -- *carotide primitiva, legatura della . . . I*, 107 e *II*, 42. -- *poplitea, aneurisma della . . . guarito coll'applicazione esterna dell'argilla I*, 220. *infraorbitale o lagrimale, aneurisma della . . . I*, 295. -- *torsione delle . . . nelle emorragie II*, 46. -- *carotidi, rottura delle . . . negli impiccati II*, 52. -- *profonde, compressione ed allacciatura delle . . . II*, 168. -- *alterazione straordinaria delle . . . II*, 219. -- *varici delle . . . II*, 277 e *III*, 57. -- *iliaca esterna, aneurisma della . . . curato coll'allacciatura III*, 106. *puntura delle . . . nella cura delli aneurismi III*, 106. -- *torcimento delle . . . IV*, 30. -- *iliaca esterna, aneurisma della . . . ed allacciatura della femorale, e dell'aorta V*, 266. -- *aorta, aneurisma varicoso spontaneo della . . . VI*, 5. -- *id., malattia organica del fegato e della milza simulante un'affezione organica dell' . . . VI*, 97.

ARTICOLAZIONE *del ginocchio, amputazione della . . . II*, 297. *resecazione della superficie delle . . . III*, 213. -- *cartilagini libere od accidentali delle . . . III*, 42. -- *potassio come caustico nei morbi cronici delle . . . VI*, 59. -- *intorno al taglio delle . . . VI*, 71.

ARTRITE *cronica, carburo di solfo contro l' . . . II*, 22. -- *colchico contro le affezioni artritiche III*, 244. -- *bagni di sublimato corrosivo contro le affezioni artritiche II*, 147. -- *carburo di solfo contro l' . . . III*, 132. -- *magnetismo minerale contro l' . . . III*, 294. -- *dolori artritici spariti per un'avvelenamento da deuto-fosfato di mercurio V*, 182. -- *cronica, uso esterno dell'olio di croton tilium contro l' . . . V*, 208.

ASCARIDE *lombricoide trovato in un tumore I*, 166. -- *mezzi contro gli . . . II*, 123.

ASCESSO *alla piegatura dell'anca simulante un'ernia crurale strango-*

lata I, 41. -- *nel tessuto muscolare del ventricolo destro del cuore V*, 135. -- *flemmonoso del fianco destro contenente un'ascaride lombricoide I*, 166. -- *venerei, considerazioni pratiche sugli . . . II*, 324. -- (V. Tumore)

ASCITE *con perforazione spontanea delle pareti addominali VI*, 123. *bagni di vapori solforosi nell' . . . I*, 89. -- *derivante da soppressa traspirazione I*, 90. -- *utilità della digitale contro l' . . . associata a perturbamento della circolazione venosa. id.* -- *effetto d'obliterazione della vena porta II*, 16. -- *id. della vena cava, e parte della vena porta II*, 57. -- *scilla applicata endermicamente contro l' . . . III*, 236. -- *gas ossidulo d'azoto nell' . . . VI*, 59. -- *forma particolare di . . . ne' fanciulli I*, 152. -- *utilità del latte amministrato come rimedio e alimento nell' . . . V*, 118. -- *scrofolosa, muriato d'oro contro l' . . . id.* -- *atonica, caffè non torrefatto contro l' . . . id.*

ASCOLTAZIONE *mediata IV*, 3, 118, 233. -- *rumori dati dagli organi circolatori del feto V*, 89. -- *applicata al diagnostico della gravidanza ed all'ostetricia II*, 184. *V*, 156, 220.

ASFISSIA *per sommergimento I*, 54. -- *artificiale per curare l'idrofobia III*, 98. -- *cura degli asfittici coll' introduzione d'aria nei polmoni I*, 179.

ASFITTICI (V. Asfissia).

ASMA, *virtù della* lobelia inflata *nell' . . . I*, 15.

ASPARAGI, *proprietà degli . . . per rallentare la circolazione I*, 271. *sciroppo di . . . come sedativo IV*, 140.

ASPARAGINA *III*, 100 e *IV*, 141.

ASSA FETIDA, *azione della . . . sull'uomo sano IV*, 136. -- *contro il coqueluche V*, 259.

ASSE, *lussazione spontanea dell'occipite sull'atlante, e di questo sull'... IV*, 26.

ASSORBENTI, *nelle emorragie da sanguisughe III*, 168.

ASSORBIMENTO, *azione dell'olio di* Croton Tilium *per . . . I*, 86. *stato attuale delle questioni sull' . . . III*, 7. -- *cutaneo, esperienze sul . . . I*, 249. -- *dei polmoni III*, 58.

ASTRINGENTI *nelle emorragie da sanguisughe III*, 169.

ATLANTE, *lussazione spontanea dell'Occipite sull' . . . e dell'Atlante sull'asse IV*, 26.

ATROFIA *della metà della lingua con paralisi V*, 238.

ATROPINA, *ricerche sulla . . . VI*, 209.

AVVELENAMENTO *da Belladonna seguito da scarlattina I*, 11. *se si può riconoscere l' . . . anco lungo tempo dopo morte I*, 55. *cura generale degli . . . id.* -- *da Ac. Idrocianico, utilità delle affusioni fredde nell' . . . I*, 112. -- *da formaggio id.* -- *da acetato di morfina I*, 181. *V*, 273. -- *di otto vacche col* Papaver Rheas *I*, 181. -- *da acetato di rame I*, 229. -- *da acido idrocianico I*, 230. -- *da solfato di morfina I*, 231. *II*, 131. *III*, 44. -- *da arsenico II*, 48 e 211. *III*, 48. -- *scoperto sette anni dopo la morte II*, 50. -- *da salsiccie corrotte II*, 91. *dall'olio empireumatico II*, 96. -- *da alcool canforato II*, 128. *accusa di . . . diligenze da usarsi dai periti ne' loro rapporti II*, 129. -- *da sotto-nitrato di Bismut II*, 154. -- *della* cicuta agliata *od* aethusa cynapium *II*, 185. -- *da clisteri di oppio e belladonna III*, 50. -- *da colchico autunnale III*, 245 *VI*, 174. -- *dai vapori di etere nitrico IV*, 145. -- *da nitrato di mercurio V*, 79. *da deuto-fosfato di mercurio V*, 182. -- *da un clistere di foglie di tabacco V*, 271. -- *della vipera, solfato di chinina contro l' . . . IV*, 17.

AZOTO, *ricerche sulle sostanze organiche azotate III*, 100. -- *gas ossidulo di . . . nell'ascite VI*, 59.

B

BAGNI *di vapori solforosi contro l'ascite I*, 89. -- *iodurati nelle malattie scrofolose II*, 115. -- *di sublimato corrosivo II*. 145. *di mare, effetti e modo di agire dei . . . II*, 226. -- *di acqua salsa nelle malattie dell'organo della voce IV*, 16.

BALSAMO *di copaibe colla trementina, e coll'olio di succino in un caso di soppressione della secrezione urinaria I*, 267. -- *id. contro il prurito della vulva II*, 241. -- *eruzione rosoloica cagio-*

nata dall'uso del . . . e del cubebe V, 117. -- *unito al cubebe nella blenorragia cronica II*, 290. -- *uso del . . . nella gonorrea VI*, 56.

BAMBAGIA *nelle scottature I*, 13.

BARBABIETOLA, *mezzo per determinare la quantità di zucchero della . . . V*, 215.

BARIO, *bromuro di . . . I*, 163.

BARITE, *solfato di stronziana per conoscere i sali di . . . VI*, 216.

BELLADONNA, *amministrata omiopaticamente nell'angina tonsillare I*, 17. -- *avvelenamento di . . . causa di scarlattina I*, 11. -- *pomata di . . . nell'ernia dell' iride I*, 277. -- *avvelenamento da clisteri di oppio e di . . . III*, 50. -- *topica applicazione della . . . nella podagra V*, 205. -- *atropina principio attivo della . . . VI*, 209.

BELLETTI, *gravi accidenti cagionati dall'uso di alcuni . . . VI*, 175.

BENZOINO, *tintura composta di . . . nelle bruciature III*, 307 *e V*, 260. -- *saccaruro di . . . II*, 148.

BEVANDE *spiritose, stati morbosi che cagiona l'abuso delle . . . I*, 139.

BIBLIOGRAFIA, *I*, 68, 116, 183, 234, 306. *II*, 99, 158, 214, 245, 302. *III*, 55, 118, 277. *IV*, 39, 157, 232. *V*, 82, 275, 279. *VI*, 86, 179, 253.

BILE, *modo di distinguere le macchie prodotte dalla . . . nei tessuti animali I*, 178. -- *azione del cloro sulla . . . III*, 253.

BISMUTO, *avvelenamento da sotto-nitrato di . . . II*, 154. -- *magistero di . . . nella cura del* Choléra *IV*, 77. -- *accidenti cagionati dal . . . usato come belletto VI*, 175.

BLEFAROPLASTIA, *o formazione di nuove palpebre IV*, 220.

BLENORRAGIA, *con ulcere seguita da orchite curata omiopaticamente I*, 17. -- *causa di ingorgo dei testicoli I*, 35. -- *impiego dell' iodio nella . . . I*, 90. *III*, 230. -- *cloruro di calce nella . . . II*, 289. -- *nitrato acido di mercurio nella . . . II*, 165. *cronica, rimedio contro la . . . II*, 290. -- *corteccia astringente del Brasile nelle . . . II*, 328. -- *sede, pronostico e cura*

delle . . . III, 121. -- *ottalmia gonoroica VI*, 19. -- *metodo curativo del Dott. Eisenmann per la . . . VI*, 56. -- *stirace liquido nella . . . VI*, 205.

BLEPHARO-BLENORRHEA *I*, 144 e 199.

BOCCA, *occlusione della . . . II*, 260.

BOEMIANO, *liquore del . . . contro il meteorismo delle bestie I*, 26.

BORACE, *soluzione del sal . . . contro il prurito della vulva II*, 241.

BONNAFOUX, *polvere contro le emorragie di . . . III*, 193.

BRAYERA ANTELMINTICA *nella tenia I*, 14.

BRIONIA, *amministrata omiopaticamente in una pleuro-peripneumonia I*, 17.

BROMO, *caratteri del . . . e suo uso nella scrofole e nel gozzo I*, 20. *processo e teoria del . . . I*, 158. -- *presenza del . . . nelle sostanze animali marine I*, 164. -- *per neutralizzare gli alcali vegetabili I*, 299.

BROMURI, *mezzo per riconoscere la presenza dei cloruri nei III*, 203.

BRONCHI, *affezioni dei . . . rilevate collo stetoscopio IV*, 247.

BRUCIATURE, *tintura di Benzoino nelle . . . III*, 307. *V*, 260. *bambagia nelle . . . I*, 13. -- *differenza delle . . . fatte avanti e dopo la morte IV*, 223. -- *nitrato d'argento contro le . . . III*, 32. *VI*, 156.

BRUCINA, *caratteri distintivi della . . . II*, 254. -- *processo per estrarre la . . . dalla noce vomica III*, 103.

BUBONE *venereo con ottalmia curato omiopaticamente I*, 17. -- *id., proto e deuto bromuro di Mercurio nel . . . II*, 334.

C

CADAVERI, *cangiamenti dei . . . poco tempo dopo la morte I*, 73.

CAFFÈ, *infusione di . . . nell'avvelenamento da acetato di morfina I*, 181. -- *uso del . . . nelle croniche ottalmiti V*, 150. -- *non torrefatto, uso del . . . nell'ascite atonica V*, 120.

CAINCA, o CHIOCOCCA ANGUIFUGA, *principio attivo della . . . II*, 35. -- *formole di diversi medicamenti preparati colla radice di . . . III*, 205.

CAJEPUT, *caratteri distintivi dell'olio di . . . V*, 62.

CALAMINA, *per prevenire le cicatrici del vajuolo confluente V*, 51.

CALCE, *cloruro di . . . profilatico del virus sifilitico e rabbioso I*, 58. *id. per togliere il fetore di pesce I*, 164. -- *id. di . . . e di sodio contro la fistola lagrimale I*, 169. -- *id. per impedire l'assorbimento nei vajuolosi II*, 166. -- *id. nelle blenorragie II*, 289. *id., sviluppare il cloro dal . . . III*, 36. -- *id. nelle affezioni gonorroiche degli occhi IV*, 92. -- *id. contro le ottalmie purulenti I*, 197. -- *id., uso del . . . nella tisi polmonale VI*, 135. (V. calcio).

CALCIO, *bromuro di . . . I*, 162. (V. calce).

CALCOLO, *formazione dei . . . I*, 78. -- *salivare, esame chimico di un . . . II*, 36. -- *analisi di un . . . della cistifellea V*, 130. *analisi di un . . . del polmone III*, 258. -- *urinari differenti emmessi dal medesimo infermo III*, 259. -- *intestinali e tonsillari IV*, 178. -- *di vescica cagione di invaginamento d' intestini e strozzatura IV*, 217. -- *nuovo metodo per estrarre i . . . dalla vescica VI*, 164.

CALOMELANO. (V. Mercurio dolce)

CAMOMILLA, *tintura di . . . amministrata omiopaticamente in caso di ottalmia venerea con bubbone I*, 17.

CANAPE, *tintura madre di . . . data omiopaticamente nella blenorragia I*, 17.

CANCRENA *in ernia incarcerata I*, 43. -- *scorbutica delle gengive I*, 131. -- *spontanea generale e parziale dei tumori cancerosi I*, 262. -- *acido pirolegnoso nella . . . II*, 196. -- *prodotta dalla segala cornuta VI*, 20.

CANCRO *mammellare ulcerato, estirpazione di un . . . durante l'estasi indotta per mezzo del magnetismo animale I*, 102. -- *midellare I*, 212. -- *della mammella con induramento glandolare delle ascelle, estirpazione di un . . . I*, 213. -- *del pene I*, 214; *della bocca id.* -- *dello stomaco I*, 242. -- *cancrena spontanea dei tumori cancerosi I*, 262. -- *del pancreas II*, 18. -- *cerebriforme della vescica II*, 59. -- *guarito per mezzo dell' arse-*

nico II, 76. -- *superficiali, sopra i . . . II*, 89. -- *del pancreas, dolori dorsali da . . . V*, 115. -- *della matrice, corteccia del Brasile nei flussi sanguigni da . . . II*, 328.

CANDELETTE *di piombo negli stringimenti dell'uretra I*, 109.

CANELLA, *saccaruro di . . . II*, 148.

CANI *arrabbiati, mezzi contro la morsicatura dei . . . I*, 89.

CANFORA, *vapori di . . . contro la gotta, ed i reumatismi cronici I*, 199. -- *avvelenamento da alcool canforato II*, 128. -- *nel* Choléra-morbus *IV*, 108. -- *azione della . . . sull'uomo sano IV*, 132.

CANTARIDI, *mezzi per combattere la stranguria prodotta da . . . I*, 104.

CAPELLI, *sostanza squammosa trovata nei . . . II*, 36. -- *inconvenienti per l'uso di tingere in nero i . . . col nitrato di argento V*, 257.

CAPSICUM ANNUUM, *omiopaticamente dato nella blenorragia I*, 17.

CARBONATI *alcalini, precipitazione dei sali metallici per mezzo dei . . . II*, 203.

CARBONE *animale, modo di purificare il . . . I*, 95. -- *id. negli ingorghi glandolari II*, 71. *V*, 255. -- *id., intorno al . . . ed alla spugna di mare II*, 251. -- *uso del . . . sul* Choléra *V*, 254. *polvere di . . . infiltrata nei polmoni . . . V*, 185. -- *facoltà del . . . per distruggere l'amarezza di molte sostanze III*, 249. *di legno ingrediente della polvere di Bonnafoux III*, 193.

CARBONIO, *solfuro di . . .* (V. Solfo) *carburo di . . .*

CARIE *e distruzione dell'osso mascellare superiore seguito da rigenerazione dei denti I*, 36. -- *delle ossa della base del cranio II*, 249. -- *venerea delle vertebre II*, 324. -- *dei denti curata coll'allume IV*, 199.

CARNE *muscolare, creatina nuovo principio della . . . VI*, 234.

CARTILAGINI *libere od accidentali delle articolazioni III*, 42.

CASSAVIUM *occidentale V*, 57.

CASSIA, *conservazione della polpa di . . . II*, 147.

CASTORO, *azione del . . . sull'uomo sano IV*, 134. -- *saccaruro di . . . II*, 148.

CATALESSI *straordinaria guarita coll'ago-puntura VI*, 14.

CATARRATA, *vari casi di . . : operati I*, 295. -- *purulente guarita colla radice di poligola senega II*, 163. -- *sopra alcuni casi di . . . VI*, 141. -- *uso dell'oppio dopo l'estrazione della . . . VI*, 154.

CATARRO *vescicale dei vecchi I*, 78.

CATETERISMO, *sulla difficoltà del . . . e false vie dell'uretra V*, 71.

CAUSTICO *per le creste e condilomi II*, 28.

CAUTERIO *attuale, intorno all'uso del . . . contro le malattie mentali I*, 148. -- *intorno all'uso dei . . . II*, 43.

CAUTERIZZAZIONE *per curare le curvature della spina dorsale I*, 41, -- *per cura degli Efelidi epatici I*, 271. -- *nell'emorragia da sanguisughe III*, 169. -- *nelle malattie dell'organo della voce IV*, 16. -- *della pituitaria per guarire l'ozena VI*, 170.

CAVALLO, *malattia del midollo spinale di un . . . III*, 172. -- *gravissima cerebellite in una . . . IV*, 33. -- *moccio del . . . comunicato all'uomo per contagio VI*, 27.

CEDRO, *acido tartarico nel succo di . . . I*, 281.

CEFALALGIA, (V. Cefalea).

CEFALOTRIBE *di Baudelocque I*, 297.

CEFALEA *curata col magnetismo minerale III*, 294. -- *cianuro di potassa contro la . . . V*, 205. -- *dall'uso esterno di una soluzione di nitrato d'argento curata coll'oppio V*, 257.

CERCINE *emorroidale, legatura del . . . sostituita al taglio V*, 219.

CEREBELLITE *gravissima in una cavalla IV*, 33.

CEROTTI *per precipitazione I*, 164.

CERVELLETTO, *infiammazione del . . . in una cavalla IV*, 33. *apoplessia del . . . I*, 265. -- *azione di diverse sostanze applicate sul . . . III*, 229. -- *mancanza completa del . . . IV*, 103. *corrispondenza del . . . cogli organi sessuali IV*, 37. -- *regolatore della locomozione idem.*

CERVELLO, *scoperte anatomiche sul . . : fatta dal Prof. Rolando I*, 120. -- *conessione anatomica del . . . col midollo spina-*

le I, 239. -- *esperienze intorno alle funzioni del . . . I*, 254. *rammollimento delle parti centrali del . . . III*, 3. -- *ricerche sperimentali sulle funzioni del . . . III*, 177. -- *rammollimento, e suppurazione del . . . III*, 226. -- *azione di alcune sostanze applicate al . . . III*, 227. -- *rammollimento dei lobi anteriori del . . . con perdita di memoria V*, 187. -- *infiammazione lenta del . . . causa della pellagra VI*, 203.

CETRARINA, *sulla . . . III*, 318.

CHINA, *modo di estrarre dalla . . . la polvere antipiretica I*, 22. *e* 92. *nuovo alcaloide nella . . . I*, 209. -- *contro un'affezione particolare degli occhi I*, 260. -- *saccaruro di . . . II*, 148. -- *determinare la quantità di alcaloide contenuto nella . . . III*, 35. *metodo di determinare il grado di bontà della . . . III*, 103. *estratto di . . . applicato secondo il metodo endermico III*, 233.

CHININA, *sopra-chinato di . . . e di cinconina I*, 97. -- *uso del solfato di . . . nelle febbri intermittenti I*, 149. -- *nuova adulterazione del solfato di . . . e modo di scoprirla I*, 157. -- *azione del solfato di . . , sopra gli organi dell'udito I*, 200. -- *fosfato acido di . . . II*, 252. -- *caratteri distintivi della . . . II*, 254. *idroclorato di . . . III*, 38. -- *fosfato di . . . III*, 145. -- *solfato di . . . applicato col metodo endermico III*, 233. *VI*, 57. *solfato di . . . nell'avvelenamento della vipera IV*, 17. -- *solfato di . . . contro il* Choléra *V*, 19. -- *ricetta per l'uso del solfato di . . . in frizione contro le febbri intermittenti V*, 258. -- *altra analoga coll'aggiunta dell'emetico V*, 259. -- *citrato di . . . VI*, 216.

CHINOIDINA, *nuovo alcaloide trovato nella China I*, 209. -- *estrazione della . . . II*, 79.

CHIOCOCCA ANGUIFUGA, *principio attivo della radice di . . . potente diuretico II*, 35.

CHIRURGIA, *osservazioni varie di . . . I*, 211, 292.

CHOLERA *delle Indie, patologia del . . . e cura col metodo antiflogistico I*, 80. -- *propagazione del . . . altezza sul mare a cui*

gi unge, e temperatura che più ne favorisce lo sviluppo III, 64. *sul contaggio del . . . III*, 72. — *sulla cura del . . . III*, 73. *rapporto sul . . . III*, 75. -- *sul Choléra e suo trattamento III*, 78, 80, 135. -- *analisi del fluido sieroso trovato nello stomaco dei morti di . . . III*, 82. -- *lettera sul . . . delle Indie IV*, 13. -- *trattato medico sopra il . . . IV*, 55. -- *avanzamento del . . . nella Russia e Polonia IV*, 64. -- *sede del . . . nel sistema nervoso spinale ; non contagio del medesimo IV*, 66. *brano di lettera sul . . . di Russia, che ne dimostra la facoltà contagiosa IV*, 66. -- *memoria sopra il . . . non contagio del medesimo IV*, 69 *e* 74. *sul . . . non contagio del medesimo IV*, 75. -- *cura del . . . col magistero di Bismut IV*, 77. -- *cura particolare usata a Batavia contro il . . . IV*, 79. -- *cura omiopatica del . . . IV*, 108. -- *rapporto dell'accademia di Parigi sul . . . IV*, 109 *e* 114. -- *metodo di cura pel . . . usato dagli Israeliti di Wiasnitz IV*, 144. -- *istruzione sul . . . pubblicata dal Governo Austriaco IV*, 146. -- *cenni per conoscere e curare il . . . IV*, 165. -- *sopra il . . . di Polonia e vari metodi di cura che là si usano IV*, 183. -- *lettera sul . . . suoi differenti stadi, cura, e necroscopia IV*, 187. -- *consiglio ai medici intorno al . . . dell'Accademia di Parigi IV*, 189. *estratto del rapporto dei medici Inglesi mandati a Pietroburgo, sul . . . IV*, 276. -- *mezzi proposti pel trattamento del . . : estratti dal rapporto dell'Accademia di Parigi IV*, 282. -- *consiglio alle autorità, ed ai cittadini risguardo il . . . dell'Accademia di Parigi IV*, 294. -- *precauzioni da prendere contro il . . . IV*, 319. -- *progetto di un nuovo metodo curativo pel . . . considerato come una perniciosa V*, 19. -- *modo di curare il . . . usato in Ungheria V*, 26. -- *infiammatorio V*, 35. -- *induzioni patologiche sul . . . V*, 95. -- *metodi diversi contro il . . . V*, 151 *e VI*, 23. -- *segni distintivi dei cadaveri di . . . V*, 188. *sui pericoli delle emigrazioni durante il . . . V*, 229. -- *corollari sul . . . tolti dai rapporti fatti al governo di Lombardia V*, 246. -- *uso del carbone nel . . . V*, 254. -- *parotidi nel . . .*

VI, 30. -- *rapporto ed istruzioni pratiche sul . . . redatte dall' Accad. di Medic. di Parigi VI*, 35.

CHLORAL *VI*, 66.

CHOREA, *guarita coll'idrocianato di ferro I*, 82.

CIANOGENE, *bromuro di . . . I*, 161. -- *effetti fisiologici del . . . V*, 132.

CIANOPATIA *cutanea particolare V*, 6. -- *analisi della materia bleu della . . . V*, 8. -- *bicarbonato di soda contro la . . . V*, 9. *sulla . . . V*, 13.

CIANURINA, *nelle urine degli infermi di Cianopatia V*, 9 *e* 13.

CICATRICE, *descrizione della . . . di un utero al quale era stata fatta l'operazion cesarea I*, 225.

CICUTA AGLIATA, *effetti velenosi della . . . II*, 185. -- *usi della . . . nella galactirrea IV*, 90.

CIFOSI *paralitica VI*, 30.

CINCONA *montana, principio attivo della . . . VI*, 216.

CINCONINA, *sopra chinato di Chinina, e di . . . I*, 97. -- *caratteri distintivi della . . . II*, 254.

CINOGLOSSA *officinale, efficacia della . . . contro la morsicatura dei cani arabbiati I*, 89.

CIOCCOLATA *fatta colla gelatina di Lichene II*, 88.

CIRCOLAZIONE *e respirazione, influenza reciproca della . . . I*, 1. *proprietà degli Asparagi di rallentare la . . . I*, 271 *e IV*, 140. *malattie della . . . rilevate collo stetoscopio IV*, 264.

CISTIFELLEA, *analisi di un calcolo della . . . V*, 130. -- *mancanza della . . . IV*, 3.

CISTOCELE, *idrocele simulante una complicazione di . . . I*, 295.

CISTOTOMIA *coll'alto apparecchio I*, 105.

CLASSIFICAZIONE, *chimica nuova I*, 203.

CLAVICOLA, *resecazione della . . . I*, 215.

CLORO, *uso del . . . nella tisi polmonare I*, 18. -- *id. nell'idrofobia I*, 19. -- *antidoto dell'acido idrocianico I*, 179. -- *nuovo apparecchio per disinfettare gli appartamenti col . . . sviluppato dal cloruro di calce III*, 36. -- *azione del . . . sulla bile III*, 253.

nuova maniera di impiegare il . . . IV, 143. -- *liquido pei profumi, processo semplice per la preparazione del . . . V*, 126. *apparato per isviluppare il . . . V*, 129. -- *uso del . . . in bagno contro gli ingorghi del fegato VI*, 136.

CLOROSI, *rimedio contro la . . . V*, 202.

CLORURI *profilatici contro il virus sifilitico e rabbioso I*, 58, -- *contro la gangrena scorbutica delle gengive I*, 131. -- *contro la peste II*, 53. -- *combinazione del gas ammoniacale coi . . . II*, 295. -- *mezzi di riconoscere la presenza dei . . . nei bromuri III*, 203. -- *uso dell'acqua clorurata nella gonorrea VI*, 56.

COCHLEARIA ARMORACIA *come rimedio domestico II*, 76.

COLCHICO *autunnale, azione del vino dei semi di . . . sull'urina, e contro il reumatismo e la gotta I*, 21. -- *considerato come agente terapeutico, e sue diverse preparazioni III*, 244. -- *avvelenamento prodotto dal . . . VI*, 174 *III*, 245.

COLICA *saturnina, rimedii preservativi e curativi della . . . V*, 260.

COLLO, *affezione reumatica dei muscoli del . . . simulante una lussazione della vertebre V*, 243.

COLOFONIA *ingrediente della polvere emostatica di Bonnafoux III*, 193.

COLOMBINA, *nuova materia estratta dalla radice di Colombo III*, 199.

COLOMBO, *colombina, nuova materia estratta dalla radice di . . . III*, 199.

COLOQUINTIDE *usata col metodo endermico III*, 235.

COLPI, *effetti dei . . . fatti dopo la morte I*, 300.

COMBINAZIONI *chimiche, influenza dell'elettricità in molte . . . I*, 99. -- *organiche, trasformazione chimica delle . . . II*, 81.

COMBUSTIONE *spontanea delle mani I*, 134. -- *id., intorno la . . . rispetto alla medicina legale I*, 226.

COMPRESSIONE *ed allacciatura delle arterie profonde II*, 168. -- *negli ingorghi cronici delle mammelle e nello scirro III*, 153. *nelle emorragie da sanguisughe III*, 170.

CONCEZIONE *doppia, ed utero doppio I*, 2.

CONCINO, *efficacia del . . . nelle metrorragie I*, 88.
CONDILOMI, *caustico pei . . . II*, 28.
CONFETTURE, *materia colorante che può usarsi nelle . . . III*, 195.
CONGESTIONE *emorragiaca della mucosa intestinale con invaginazione dell' intestino tenue I*, 60. -- *uterina, segala cornuta contro la . . . II*, 120.
CONGIUNTIVA, *infiammazione gonnoroica della . . . VI*, 19.
CONTRAZIONI *convulsive curate col magnetismo minerale III*, 294.
CONTUSIONI, *effetti delle . . . fatte dopo la morte I*, 300.
CONVULSIONE, *con fenomeni straordinari VI*, 131.
COPAIBE. (V. Balsamo).
COQUELUCHE, *preparazioni contro la . . . II*, 25. -- *rimedio contro la . . . V*, 259.
CORDONE *ombellicale, strumento per rimediare alla caduta del . . . V*, 70.
CORIZZA, *caso singolare di . . . VI*, 120.
CORNA *nell'uomo II*, 282.
CORNEA, *rimedio per le macchie della . . . I*, 151. -- *cura dell'opacità della . . . nell'ottalmite dei neonati . . . II*, 172. -- *uso del caffè nelle incipienti opacità della . . . V*, 150.
CORNUS CIRCINNATA *contro la diarrea, affezioni di fegato I*, 147.
CORPI *idatiformi, alterazione particolare dello stomaco, e produzione di . . . I*, 240. -- *organici, principio del moto nei . . . II*, 133 e 161.
CORTECCIA *astringente del Brasile II*, 328.
CORTEX *Braxilicus, idem.*
COSTIPAZIONE, *trocisci di cubebe contro la . . . V*, 128.
COTENNA *del sangue, ricerche sulla . . . II*, 9.
COXALGIA *guarita coi bagni di sublimato corrosivo II*, 145.
CRANIO, *carie del . . . II*, 249. -- *innesti di porzioni d'ossa del . . . III*, 165. -- *tumori fungosi del . . . V*, 86. -- *propagazione delle onde sonore per mezzo delle ossa del . . . VI*, 185.
CREATINA *nuovo principio della carne muscolare VI*, 234.
CRESCIONE *di para e medicamenti che se ne ricavano III*, 197.

CRESTE, *caustico per le . . . II*, 28.

CRISTALLIZZAZIONE, *influenza dell'aria per determinare la . . . II*, 41.

CROTON TILIUM, *azione dell'olio di . . . per assorbimento della palma della mano I*, 86. -- *uso dell'olio di . . . all'interno ed all'esterno in varie malattie V*, 206. -- *amministrato col metodo endermico II*, 280 *e III*, 235.

CROUP, *cura del . . . coll'empiastro di tabacco I*, 13. -- *rimedi contro il . . . III*, 145. -- *fegato di zolfo contro il . . . II*, 329.

CUBEBE, *eruzione rosoloica per l'uso del . . . e del copaibe V*, 117. *trocisci di . . . contro le infreddature e costipazioni V*, 128. *contro la leucorrea e le polluzioni involontarie V*, 204. -- *unito al copaibe contro le blennorragie croniche II*, 289.

CUORE, *nervi che presiedono alle funzioni del . . . III*, 187. -- *umano mancante di setto I*, 28. -- *ascesso nel tessuto muscolare del ventricolo destro del . . . V*, 135. -- *azione dello sciroppo di asparagi per rallentare i moti del . . . IV*, 140. -- *affezione del . . . rilevata collo stetoscopio IV*, 264. -- *malattia organica, e vizio di conformazione del . . . VI*, 87. -- *formazione dei tessuti del . . . VI*, 88. -- *malattia del fegato, e della milza simulante un affezione organica del . . . VI*, 97.

CURVATURA *della spina dorsale, nuova maniera di curare la . . . I*, 41.

CUTE, *esperienze sull'assorbimento della . . . I*, 249. -- *innesti di porzioni di . . . III*, 166. -- *azione della mandorla amara nelle affezioni inveterate della . . . VI*, 137.

D

DELFINA, *caratteri distintivi della . . . II*, 254.

DELIRIUM TREMENS *I*, 139. -- *graziola contro il . . . III*, 22. *radice di imperatoria nel . . . V*, 151.

DELVINCOURT, *pastiglie acidule purgative di . . . V*, 260. -- *pastiglie di sanità di . . . V*, 261.

DENTI, *rigenerazione dei . . . I*, 36. -- *estratti della vagina II*, 281.

dolori dei . . . nuovo rimedio contro i . . . III, 310. -- *allume contro l'odontalgia, e la carie dei . . . IV*, 199. -- *ottalmia guarita coll'estrazione di un . . . V*, 201. -- *trapiantamento dei . . . III*, 166.

DIAFRAMMA, *sintomi per conoscere le ernie del . . . II*, 110. -- *ernia del . . . per ferita V*, 253.

DIARREA *cronica, uso della noce vomica contro la . . . I*, 83. -- *nuovo mezzo terapeutico contro la . . . I*, 147. -- *epidemiche di Ungheria, che hanno regnato col Choléra V*, 30. -- *nitrato di perossido di ferro nella . . . VI*, 61.

DIGITALE, *idrotorace curato colla . . . applicata endermicamente III*, 236. -- *purpurea, effetti della . . . nell'uomo sano III*, 312. -- *utilità della . . . nell'ascite associato a perturbamento della circolazione venosa I*, 90.

DISMENORREA, (V. Menstruazione difficile).

DISSENTERIA *cronica, solfato di rame nella . . . VI*, 208.

DITO, *riunione di un . . . compiutamente staccato III*, 161.

DIURETICO, *chiococca anguifuga potente . . . II*, 35. -- *applicati secondo il metodo endermico III*, 256.

DOLORI *reumatici* (V. Reumatismo). -- *insensibilità pel . . . I*, 256. *acuti, cianuro di potassa contro i . . . IV*, 200. -- *articolari* (V. Artrite). -- *di aspetto reumatici derivanti da affezioni del midollo spinale . VI*, 54.

DONNE, *idrocele delle . . . III*, 324.

DOREMA *ammoniacum; pianta che somministra la gomma ammoniaca III*, 260.

DORSO, *tumori della parte inferiore del . . . dei bambini I*, 264.

DUODENO (V. Intestini).

DURA MADRE, *tumori fungosi della . . . e del cranio V*, 86.

E

ECTROPIO, *nuovo processo per l'operazione del . . . III*, 216.

EFELIDI *epatiche guarite colla cauterizzazione I*, 271.

ELAIDINA *VI*, 218.

ELATERINA, *principio dell'Elaterio*; *sua azione sull'organismo V*, 124.

ELATERIO *usato col metodo endermico III*, 235. -- *principio attivo dell' . . . V*, 124.

ELEFANTIASI, *bagni di sublimato corrosivo contro l' . . . II*, 147.

ELETTRICITÀ, *influenza della . . . in molte combinazioni chimiche I*, 99.

ELETTRO-PUNTURA *nella nevralgia faciale ed amaurosi I*, 275.

EMATOSINA *materia colorante del sangue III*, 102.

EMATURIA, *segala cornuta contro l' . . . II*, 120.

EMBRIONE, *meccanismo dello sviluppo dell' . . . III*, 9. -- *sulla formazione degli . . . VI*, 6.

EMBRIOTOMIA, *nuovo processo per l' . . . I*, 296.

EMERALOPIA, *utilità del fegato di Bue nell' . . . V*, 251.

EMETICI *applicati secondo il metodo endermico III*, 236.

EMETINA *nella viola odorata I*, 16. -- *composizione della . . . I*, 92; *caratteri distintivi della . . . II*, 254. -- *applicata endermicamente III*, 236.

EMIPLEGIA, *trattamento della . . . mediante una contro irritazione IV*, 198.

EMOCROINA, *materia colorante del sangue III*, 102.

EMOPTOE, *segala cornuta contro l' . . . II*, 120.

EMORRAGIA *dalle sanguisughe, alcuni metodi per arrestare la . . . I*, 39. -- *id., uso del potassio come caustico nelle . . . VI*, 59; *interne, caratteri delle . . . avvenute prima o dopo la morte I*, 301. -- *torsione delle arterie per arrestare l' . . . II*, 46. *lente, corteccia astringente del Brasile nelle . . . II*, 328. *prodotta dalle sanguisughe III*, 167. -- *polvere contro le . . . da causa traumatica III*, 193. -- *interne dell'utero nella gravidanza, parto, e dopo il medesimo IV*, 49. -- *dell'utero intravaginale V*, 215. -- *cutanea durante gli accessi d' isterismo VI*, 119.

EMORROIDI, *rabarbaro nelle . . . III*, 232. -- *legatura delle . . . sostituita al taglio V*, 219.

EMPIASTRO *adesivo nuovo VI*, 213.

EMPIEMA, *caso di . . . I*, 293.

ENOMETRO *di Tabarrie III*, 204.

ENTERO-EPIPLOCELE *complicato da aderenze, e da idrocele in un cavallo I*, 232.

EPATITE, *esito di . . . curato col caustico VI*, 205.

EPIDEMIA *di ottalmie nello spedale de' fanciulli a Parigi I*, 144. *di angina bianca o cotennosa I*, 187. -- *di vajuolo umano II*, 20. *id. avvenuta in Torino VI*, 124.

EPIDERMIDE, *disorganizzazione dell' . . . nei neonati II*, 327.

EPIGASTRO, *sensibilità particolare del . . . in un convulsionario VI*, 131.

EPIGLOTIDE, *forma e disposizione della . . . nei neonati I*, 119.

EPILESSIA, *idrocianato di ferro contro la . . . I*, 82. -- sedum acre *contro l' . . . I*, 272. -- *trattamento dell' . . . del Dott. Borie II*, 69. -- *artemisia e nitrato d'argento nell' . . . III*, 22. *radice di artemisia nell' . . . III*, 133. -- *accessi di forma epilettica guariti col moxa III*, 308. -- *curata felicemente con metodo eccitante III*, 123. -- *magnetismo minerale contro l' . . . III*, 294.

EPIPLOON *piccolo, mancanza del . . . I*, 240.

EPISTASSI, *segala cornuta contro l' . . . II*, 120.

EPISTROFEA (V. Asse).

ERETISMO *osservato durante la cerebellite di una cavalla IV*, 33.

ERGOTINA *VI*, 233.

ERNIA *crurale, tumore simulante un . . . I*, 32. -- *id., ascesso alla piegatura dell'anca simulante un . . . I*, 41. -- *incarcerata con cancrena, uso del taglio nella . . . I*, 43. -- *sopraombellicale strozzata I*, 44. -- *del polmone I*, 168. -- *dell' iride guarita colla pomata di atropa belladonna I*, 277. -- *del sacco lagrimale I*, 291. -- *strangolate, rari casi di . . . I*, 293. -- *inguinale, sviluppo straordinario dei linfatici degli inguini simulante un' . . . II*, 6. -- *del diaframma, sintomi per riconoscere l' . . . II*, 110. -- *dello stomaco II*, 133. -- *nuovo metodo di guarire ra-*

dicalmente le . . . II, 204 e *VI*, 68. -- *del diaframma per ferita V*, 255. -- *sopra una erniotomia VI*, 234.

ERPETE *squammoso, proto-cloruro di mercurio per precipitazione* precipitato bianco *contro l' . . . I*, 86. -- *uso del sublimato corrosivo contro varie specie di . . . II*, 23 e 147.

ERUZIONI *croniche, sublimato corosivo contro le . . . e le ulceri II*, 23. -- *rosoloica per l'uso del copaibe, e del cubebe V*, 117. -- *pustulosa della fronte e della faccia, cosmetico di Siemerling contro le . . . V*, 127. -- *cronici, bagni di mare contro gli . . . II*, 226. -- *particolare nata dall'uso delle . . . VI*, 31. -- *croniche, azione della mandorla amara nelle . . . VI*, 137.

ESALAZIONE *polmonare, ricerche sperimentali sull' . . . III*, 58.

ESOFAGO, *affezioni da corpi estranei infissi nell' . . . V*, 173.

ESOFAGOTOMIA, *storia di un' . . . V*, 170.

ESSENZA *di terebinto contro la salivazione IV*, 199.

ESTASI *prodotta dal magnetismo animale, estirpazione di un cancro durante l' . . . I*, 102.

ESTRATTI *narcotici, conservazione degli . . . I*, 203. -- *nuovo apparecchio per l'evaporazione degli . . . IV*, 100.

ETERE *acetico, costituzione chimica dell' . . . I*, 210. -- *sulla formazione dell' . . . I*, 282. -- *idroiodico II*, 128. -- *solforico col deutobromuro di Mercurio contro la sifilide V*, 128. -- *nitrico, avvelenamento dai vapori di . . . IV*, 145.

ETIOPE *marziale, nuovo processo per preparare l' . . . II*, 244. *II*, 341.

EUPATORINA, *esperienze chimiche sull' . . . I*, 21.

F

FACCIA, *nuovo osso della . . . I*, 1. -- *funzioni dei nervi della . . . I*, 252. -- *eruzioni pustolose della . . . curate col cosmetico di Siemerling V*, 127.

FASCIATURA *compressiva, utilità della . . . nella cura della flebite-risipola flemmonosa o ferite dei notomisti II*, 21. -- *id. nella flebite puerperale II*, 224.

FAVA *di S. Ignazio, azione della . . . sull'uomo sano IV*, 135.

FEBBRI *intermittenti, polvere antipirctica contro le . . . e modo di estrarla I*, 22 e 92. -- *id, uso del solfato di chinina nelle . . . I*, 149. -- *id., idrocianato di ferro nella cura delle . . . I*, 82. e 272. -- *id., malattia particolare degli occhi, che succede alle . . . I*, 260. -- *id. in un feto II*, 17. -- *id., salicina contro le . . . II*, 24. -- *id., pepe commune contro le . . . II*. 33. *id., legatura dei membri nelle . . . II*, 75. -- *mucose, corteccia astringente del Brasile nelle . . . II*, 328. -- *continue adinamiche, cura e carattere delle . . . III*, 91. -- *intermittente, guarigione di una . . . per una forte tensione cerebrale III*, 195. -- *grave, sviluppo di gas infiammabile in un cadavere di... III*, 287. -- *intermittenti, frondi di olivo contro le . . . III*, 302. -- *id., agrifoglio contro le . . . V*, 148. -- *id., quassina contro le . . . e preparazione della medesima V*, 150. -- *id., ricetta per l'uso del solfato di chinina in frizione contro le . . . V*, 258. -- *id., ricetta analoga con aggiunta dell'emetico contro le . . . V*, 259. -- *id., curate col solfato di chinina e coll'estratto di china, col metodo endermico III*, 233. e *VI*, 57. *id., uso della segala cornuta nelle . . . VI*, 62.

FECONDITÀ *negli animali, leggi della . . . II*, 193.

FEGATO, *nuovo rimedio contro le affezioni croniche di . . . I*, 147. *funzioni del . . . nel feto II*, 64. -- *analisi dei tubercoli del... comparati con quelli del pulmone V*, 60. -- *di Bue, utilità del... nell' Emeralopia V*, 251. -- *di solfo contro il croup II*, 329. *malattia del . . . e della milza simulante un'affezione organica de' precordi VI*, 97. -- *uso del cloro in bagno contro gli ingorghi del . . . VI*, 136. -- *infiammazione del . . . seguita da suppurazione, e curata col caustico VI*, 205.

FELANDRIO *acquatico nella tisi polmonare VI*, 207.

FELTZ, *tisana di . . . II*, 37.

FERITE *dei notomisti, fasciatura compressiva nella cura delle . . . II*, 21. -- *ernia del diaframma da . . . V*, 233. -- *esame medico legale di due casi di morte in seguito di . . . VI*, 79.

FERRO, *idrocianato di . . . in varie malattie I*, 81. -- *id. nelle febbri intermittenti I*, 272. -- *Id., ed idroferrocianato di . . . causa del color bleu delle urine e della cute V*, 13. -- *protossido di . . . reattivo per l'ossigene I*, 156. -- *bromuro di . . . I*, 162. -- *modo di preservare dalla ruggine i lavori di . . . I*, 170. -- *modo di preparare il sotto carbonato di . . . I*, 211. -- *pillole di sotto-carbonato di . . .* -- *V*, 211. -- *solfato di . . . unito al sotto-carnato di potassa nella clorosi V*, 202. -- *preparazione dell' idriodato di . . . IV*, 94. -- *scelortibe guarito col carbonato di . . . III*, 125. -- *idroclorato di . . . nella gonorrea VI*, 56. -- *tintura di idroclorato di . . . contro le polluzioni notturne V*, 204. *etiope marziale II*, 244. -- *di Eckersholm, nuovo metallo scoperto nel . . . IV*, 98. -- *formole di alcune preparazioni marziali IV*, 308. -- *nitrato di perossido di . . . nella diarrea ed altri morbi degli intestini VI*, 61.

FERULA AMMONIACUM, *pianta che somministra la gomma ammoniaca III*, 260.

FETO *passato nella vescica urinaria per rottura dell'utero I*, 51. -- *sulle posizioni della testa del . . . nel parto normale I*, 52. -- *rudimento di un . . . trovato in un testicolo di un fanciullo di sei mesi I*, 74. -- *nutrimento del . . . nell'utero II*, 64. -- *che restò 40 anni nell'addome I*, 110. -- *canale del nervo ottico del . . . I*, 119. -- *espulso spontaneamente attraverso le pareti dell'addome I*, 176. -- *influenza nervosa della madre sul . . . II*, 12 *e* 17. -- *febbri intermittenti in un . . . II*, 17. -- *funzioni del fegato ed intestini nel . . . II*, 64. -- *vaccina comunicata dalla madre al . . . II*, 71. -- *apoplessia del . . . II*, 141. -- *rumori dati dagli organi circolatori del . . . V*, 89 *e* 220. -- *caso di vajuolo in un . . . durante la sua vita uterina VI*, 119. -- *sulla nutrizione del . . . nei primi periodi della gestazione VI*, 194.

FIBRA *muscolare, sulla forza organizzatrice, e sopra la formazione della . . . V*, 233.

FIBRINA *del sangue, uso della . . . per arrestare l'emorragia delle sanguisughe I*, 39.

FIBULA *destra, estirpazione della . . . III*, 209.

FICO, *analisi del succo latteo del . . . I*, 101.

FIELE *del Luccio o Barbio contro le macchie della cornea I*, 151.

FIORI *bianchi* (V. Leucorrea).

FISTOLA, *salivali, alcuni processi per la cura delle . . . I*, 33. -- *lagrimale con tumore, guarita senza operazione I*, 169. -- *vaginovescicale, nuova operazione in caso di . . . I*, 223. -- *lagrimale, metodo di Foubert modificato da Dupuytren I*, 288. *dell'ano antichissima operata I*, 293. -- *laringea, nuova operazione per la . . . VI*, 167.

FLEBITE *generale ed uterina I*, 5. -- *della grande saffena guarita con incisioni I*, 11. -- *utilità della fasciatura compressiva nella cura della . . . II*, 21. -- *puerperale, fasciatura espulsiva nella . . . II*, 224. -- *della cava ed altre vene addominali con esito di otturamento delle medesime IV*, 161.2.°

FLEMASSIA *polmonali, inspirazione dell'aria fredda nelle . . . I*, 196.

FLUIDI, *passaggio dei . . . allo stato di solido organico I*, 256 *e VI*, 88

FORMAGGIO, *avvelenamento da . . . I*, 112. -- *acido idrocianico nel . . . II*, 342.

FOSFORO, *bromuro di . . . I*, 161. -- *usato come moxa I*, 202. *modi diversi di amministrare il . . . II*, 30. -- *nuovo metodo per polverizzare il . . . II*, 203. -- *inconvenienti per l'uso del . . . come cosmetico VI*, 176. -- *idrato di . . . VI*, 210.

FRATTURA *della gamba II*, 152. -- *con piaghe contuse, apparecchio per le . . . II*, 299.

FREDDO, *applicazione del . . . alla parte morsicata dai cani rabbiosi I*, 89.

FRIZIONI *secche, uso delle . . . III*, 97.

FRONTE, *eruzioni pustulose della . . . curate col cosmetico di Siemerling V*, 127. -- *naso artificiale colla pelle della . . . V*, 219.

FUNGO *ematode, cloruro di zinco contro il . . . I*, 195. -- *cance-*

roso cavernoso I, 213. -- *hematodes, acido pyrolegnoso nella cura del . . . II*, 196.

FUNGOSITÀ, *ablazione del collo dell'utero per . . . I*, 48.

G

GALACTIRREA, *uso della cicuta nella cura della . . . IV*, 90.

GALVANISMO *nella cura preservativa della rabbia III*, 128 *e* 131.

GALVANOMETRO, *applicazione di un nuovo . . . al sistema nervoso degli animali viventi III*, 288.

GAMBA, *frattura della . . . II*, 152.

GANGLIO *del nervo sotto occipitale, formazione del . . . IV*, 103.

GAROFANO, *saccaruro di . . . II*, 148.

GAS *infiammabile, sviluppo di . . . in un cadavere di febbre grave III*, 287. -- *acido carbonico, azione del . . . sulla sensibilità I*, 256. -- *ossidulo di azoto nell'ascite VI*, 59.

GASTRALGIA *rimedio contro la . . . III*, 195. -- *guarita coll'uso esterno dell'olio di croton tilium V*, 206.

GASTRO-ISTEROTOMIA (V. Operazion Cesarea).

GELONI, *fumo dei semi di Giusquiamo nero pei . . . I*, 14.

GENGIVE, *cancrena scorbutica delle . . . I*, 131. -- *rimedi contro le affezioni scorbutiche delle . . . III*, 198.

GENTIANA ACAULIS *L. Genzianella, composizione della . . . I*, 92.

GIALAPPA *nuova I*, 281. -- *sulla resina di . . . III*, 317. -- *sull' azione della . . . II*, 292. -- *usata col metodo endermico III*, 235.

GIALAPPINA *III*, 317.

GINOCCHIO, *amputazione dell'articolazione del . . . II*, 297. -- *corpo straniero cartilagineo estratto dall'articolazione del . . . III*, 217.

GIORNALI *medici che si stampano in Francia II*, 217. -- *id. che si stampano in Italia II*, 247.

GLANDOLE, *uso del carbone animale negli ingorghi delle . . . II*, 71. -- *V*, 255. -- *bagni di mare negli ingorghi delle . . . II*, 226.

GLAUBERO, *sale di . . .* (V. Soda, *solfato di . . .*)

GLOBULINA, *materia colorante del sangue III*, 102.

GOMMA *gotta applicata secondo il metodo endermico III*, 235. -- *ammoniaca, pianta che somministra la . . . III*, 260. -- *kino contro i fiori bianchi V*, 259. -- *arabica, ingrediente della polvere di Bonnafoux III*, 193.

GONORREA (V. Blenorragia).

GOTTA, *vino dei semi di colchico contro la . . . I*, 21. -- *osservazioni sulla . . . e sua sede nel centro del sistema nervoso I*, 79. *uso dei vapori di canfora contro la . . . I*, 199. -- *polvere per la . . . III*, 146.

GOZZO, *uso del bromo nel . . . I*, 20.

GRASSO, *cagione dell'aspetto lattiginoso del sangue II*, 283. -- *modo di togliere la rancidezza ai . . . VI*, 218.

GRAVIDANZA *extra uterina, nella quale il feto restò 40 anni nell'addome I*, 110. -- *modo di esplorare nello stato di . . . II*, 174. *nuovo segno razionale per conoscere la . . . II*, 305. -- *durante la . . . una donna può ignorare di essere incinta? III*, 268. *ascoltazione mediata nel diagnostico della . . . II*, 184. *V*, 156, 220. -- *uterina fuori dell'addome V*, 267. -- *emorragie interne dell'utero che accadono in tempo di . . . IV*, 49. -- *extra-uterina di anni 30 VI*, 3.

GRAZIOLA, *estratto di . . . contro il delirium tremens III*, 22. *contro la gotta III*, 146.

GRIPPE, *sul . . . che dominò in Roma VI*, 115

I

IALAPPA (V. Gialappa).

IDATIDI *di nuovo genere II*, 62.

IDROCEFALO *acutissimo I*, 76. -- *cronico guarito colla paracentesi V*, 264.

IDROCELE *complicante un'entero-epiplocele in un cavallo I*, 252. *id. simulante una complicazione di cistocele I*, 295. -- *fasciatura nell' . . . IV*, 29. -- *delle donne III*, 324. -- *guarigione spontanea di un' . . . in poche ore VI*, 122.

IDROFOBIA, *uso del cloro nella . . . I*, 19. -- *sezione di un cadavere di . . . I*, 31. -- *cinoglossa officinale contro la morsicatura dei cani arabbiati I*, 89. -- *proposta risguardante la cura dell' . . . I*, 89. -- *esperienze ed osservazioni sull' . . . II*, 267. -- *nuovo mezzo per guarire l' . . . III*, 98. -- *galvanismo preservativo dell' . . . III*, 128. -- *nuove esperienze sullo stesso soggetto III*, 131.

IDROPE, *radice di Cainca o* Chiococca anguifuga, *contro l' . . . II*, 35. *cistico dei seni frontali II*, 68. -- *curate colla scilla e digitale secondo il metodo endermico III*, 236. -- *colchico contro le . . . III*, 244. -- *elaterina contro le . . . V*, 124. -- *acute e croniche, metodo del Prof. Bang contro le . . . V*, 204.

IDROPERIONEO, *intorno all' . . . VI*, 194.

IDROTORACE, *curato colla digitale applicata endermicamente III*, 256.

IMPERATORIA, *radice di . . . nel delirium tremens V*, 121.

IMPICCATI, *sulla rottura delle membrane delle carotidi negli . . . II*, 52.

INANIZIONE *morte per . . . V*, 200.

INCHIOSTRO *indelebile I*, 165.

INDACO, *estrazione dell' . . . dai vecchi panni cenciosi III*, 105.

INFIAMMAZIONI, *apparenze di . . . nei cadaveri, e caratteri delle parti veramente infiammate I*, 73. -- *curate col nitrato d'argento III*, 26.

INFREDDATURA, *trochisci di cubebe contro le . . . V*, 128.

INGORGO *di latte, nuovo rimedio contro gli . . . I*, 91. -- *glandolari, carbone animale negli . . . II*, 71. *V*, 254. -- *glandulari, bagni di mare contro i . . . II*, 226. -- *id, magnetismo minerale contro gli . . . III*, 294. -- *id., acque iodizzate negli . . . I*, 154. *cronici delle mammelle III*, 153.

INGUINI, *straordinario sviluppo dei vasi linfatici degli . . . simulante due ernie inguinali II*, 6.

INJEZIONI *fredde nella metrorragia I*, 276.

INSENSIBILITÀ *pel dolore I*, 256.

INSETTI, *azione degli . . . presi internamente sugli organi genito-urinari III*, 142.

INTESTINI *tenui, invaginazione degli . . . I*, 60. -- *singolare alterazione degli . . . in un feto I*, 122. -- *funzioni degli . . . nel feto II*, 64. -- *retto, corteccia del Brasile nel prolasso dell' . . . II*, 328. -- *retto, membrana mucosa dell' . . . III*, 285. -- *invaginazione di . . . e strozzatura per calcolo vescicale IV*, 217. *calcoli degli . . . IV*, 178. -- *nervi che presiedono alle funzioni degli . . . III*, 187. -- *duodeno, porzione del . . . entro le cavità toracica V*, 233. -- *esalazione oleosa degli VI*, 29 *e* 205. *nitrato di perossido di ferro nella diarrea ed altre affezioni degli . . . VI*, 61. -- *rimedio per l'ulcerazione degli . . . VI*, 208.

INVAGINAZIONE *dell' intestino tenue I*, 60. -- *d' intestino e strozzatura per calcolo vescicale IV*, 217.

IODATI *acidi, reattivi della morfina II*, 128.

IODIO, *vapori di . . . contro la tisi, e modo di produrli I*, 18. -- *morfina correttivo del . . . I*, 19. -- *impiego del . . . nelle blenorragie I*, 90. *III*, 230. -- *acque iodizzate contro la leucorrea e gli ingorghi glandulari I*, 154. -- *pomate idroiodate I*, 155. *bromuro di . . . I*, 160. -- *conoscere e distinguere le macchie del . . . nei tessuti animali I*, 178. -- *per neutralizzare gli alcali vegetabili I*, 299. -- *malattia iodica II*, 105. -- *bagni iodurati nelle malattie scrofolose II*, 115. -- *etere idroiodico II*, 128. -- *reagente degli alcali vegetabili III*, 104. -- *tintura di . . . reagente dell'ozomazoma III*, 105. -- *preparazioni di . . . nelle malattie dell'organo della voce IV*, 16. -- *contro la scrofole cutanea ulcerosa V*, 55. -- *applicato col metodo endermico III*, 236. -- *uso del . . . contro la leucorrea V*, 203.

IOSCIAMO *nero, uso del . . . nei geloni I*, 14.

IPECACUANA, *saccaruro di . . . II*, 148.

IRIDE, *ernia dell' . . . guarita colla pomata di atropa belladonna I*, 277. -- *mancanza congenita parziale, e totale dell' . . . II*, 4. *estrazione di un corpo straniero infisso nell' . . . III*, 215. *mancanza completa dell' . . . III*, 225.

ISCHIADI *croniche guarite coll'uso esterno dell'olio di Croton tilium* *V*, 206.
ISCURIA *trattata colle affusioni fredde* *I*, 168.
ISOPINA, *preparazione ed effetti della . . .* *V*, 154.
ISOPO, *isopina, principio attivo dell' . . .* *V*, 154.
ISTERALGIA, *ricerche sulla . . .* *III*, 13.
ISTERISMO, *emorragia cutanea durante gli accessi di . . .* *VI*, 119.

K

KERMES, *sul . . .* *I*, 286.
KINO, *gomma contro i fiori bianchi* *V*, 259.
KOECHLIN, *liquore di . . . contro la scrofole* *II*, 26.

L

LABBRA *ristaurazione delle . . .* *II*, 263.
LAGRIMALE *esterno o piccolo unguis, nuovo osso scoperto nella faccia* *I*, 1.
LAPATO *contro i polipi del naso* *I*, 151.
LARINGE, *appendici ventricolari della . . .* *II*, 277. -- *nuova operazione in un caso di fistola laringea* *VI*, 167.
LARINGITI *pseudomembranose guarite coll'uso esterno dell'olio di croton tilium* *V*, 208.
LATTE, *nuovo rimedio contro gl' ingorghi del . . .* *I*, 91. -- *acido butirrico nel . , .* *II*, 126. -- *secrezione straordinaria di . . .* *II*, 278. -- *politrico per favorire la soppressione del . . .* *IV*, 206. -- *mezzo per tener sospesa la scammonea, e per servire di reattivo per la detta* *V*, 262. -- *sudore di . . .* *III*, 297. -- *cicuta per arrestare gli scoli di . . . dalle mammelle* *IV*, 90. *nuovo sciroppo di . . .* *IV*, 102, 306. *V*, 59. -- *pastiglie di . . .* *V*, 60. -- *utilità del . . . nell'ascite* *V*, 118.
LATTIME, *efficacia del tartrato di potassa contro il . . .* *I*, 201.
LAUDANO, *azione del . . . applicato al cervello, e cervelletto* *III*, 229.

LAURO-CERASO, *sopra un processo di preparare l'acqua di . . .* *I*, 23. -- *acqua coobata di . . . contro il tetano II*, 77. -- *id., unita ad altri rimedi contro gli ingorghi di latte I*, 91. -- *nuovo acido nell'olio essenziale di . . . II*, 341. -- *effetti del . . . nell'uomo sano III*, 311. -- *acqua di . . . preparata coll'aggiunta dell'acido solforico IV*, 24.

LEBBRA, *bagni di sublimato corrosivo contro la . . . II*, 147.

LEGAMENTI *occipito-vertebrali, ingorghi reumatici dei . . . con paralisi ed atrofia della metà sinistra della lingua V*, 238. -- *intervertebrali della colonna cervicale, ingorgo dei . . . V*, 245.

LEGATURA *per distruggere felicemente i tumori congeniti I*, 37. *delle parti per impedire l'assorbimento dei veleni I*, 56 e 59. *delle membra contro le febbri intermittenti II*, 75.

LETTERA, *purificazione delle . . . provenienti da paesi infetti IV*, 323.

LEUCORREA, *segala cornuta contro la . . . I*, 153. -- *cronica, acque iodizzate contro la . . . I*, 154. -- *nitrato d'argento contro la . . . V*, 203. -- *iodio contro la . . . idem.* -- *cubebe contro la . . . V*, 204. -- *rimedio topico contro la . . . V*, 259. *corteccia astringente del Brasile nella . . . II*, 328. -- *uso dello stirace liquido nella . . . VI*, 205.

LICHEN VULPINUS, *vulpulina nuova sostanza scoperta nel . . . V*, 121.

LICHENE, *cioccolata colla gelatina di . . . II*, 88.

LINFATICI, *degli intestini, straordinario sviluppo dei . . . simulante un'ernia inguinale con varicosa dilatazione e suppurazione di tutto il sistema dei vasi medesimi II*, 6. -- *comunicazione dei . . . colle vene III*, 7.

LINGUA *considerata sotto il rispetto diagnostico II*, 66. -- *sviluppo della . . . nell'embrione II*, 279. -- *enorme gonfiamento della . . . guarito coll'amputazione III*, 262. -- *paralisi ed atrofia della metà sinistra della . . . V*, 238.

LIQUORE *del Boemiano I*, 26. -- *di Koechlin per la scrofole II*, 26. *vegeto-mercuriale di Pressavin III*, 257.

LITOTOMIA *fatta col taglio mediano-perineale I*, 212. -- *nuovo processo d'operare il taglio soprapubiano nella . . . IV*, 213. *VI*, 164.

LITOTRIZIA *nuovo processo per operare la . . . III*, 208.

LOBELIA *inflata nell'asma I*, 15.

LONGEVO *straordinario V*, 3.

LOZIONE *di Barlow contro la tigna V*, 18.

LUE VENEREA (V. malattie veneree).

M

MACCHIE *congenite, modo di distruggere le . . . I*, 57. -- *gialle prodotte dalla bile, dall'acido nitrico, e dal iodio nei tessuti animali, mezzi per distinguere le . . . I*, 178. -- *prodotte dall'acido nitrico II*, 90. -- *di nitrato d'argento, cloruro di sodio ed ammoniaca contro le . . . V*, 257. -- *osservazioni sopra varie macchie pretese di sangue esistenti in una falce VI*, 171.

MACIS, *succaruro di . . . II*, 148.

MAGNESIA, *radicale metallico della . . . II*, 124.

MAGNESIO, *bromuro di . . . I*, 162. -- *cloruro di . . . II*, 124. *preparazione e proprietà del . . . II*, 125.

MAGNETISMO *animale, estirpazione di un cancro durante l'Estasi prodotta dal . . . I*, 102. -- *minerale per cura di varie malattie III*, 294.

MAGNETIZZAZIONE *degli aghi nel sistema nervoso d'animali vivi III*, 289.

MALATTIA, *iodica II*, 105. -- *mentali, uso del cauterio attuale nel trattamento delle . . . I*, 148. -- *eruttive croniche, sublimato corrosivo contro le II*, 23. -- *epidemiche, modo di curare le . . . regnanti col Choléra in Ungheria V*, 26. -- *nervose diverse curate col magnetismo minerale III*, 294. -- *sull' influenza del sistema nervoso nella formazione e sviluppo delle . . . VI*, 199.

MALATTIE VENEREE *curate collo specifico del Dott. Rapetti I*, 277. -- *deuto-fosfato di mercurio contro la Lue venerea I*, 146. *ascessi venerei, e carie delle vertebre II*, 324. -- *uso interno*

del cloruro d'oro e di sodio nel trattamento delle . . . IV, 19. *soluzione antisifilitica di Werneck V*, 128. -- *uso del proto-ioduro di mercurio nelle . . . V*, 256. -- *bagni di sublimato corrosivo contro le . . . II*, 147. -- *durante la gravidanza, cagione della disorganizzazione dell'epidermide dei neonati II*, 327. *proto e deuto bromuro di . . . nelle . . . II*, 331. -- *inveterate, proto-tartrato di mercurio, e di potassa nelle . . . III*, 255. *del globo dell'occhio VI*, 19. -- *cianuro di mercurio contro le . . . VI*, 139.

MALUM MORTUUM *o spiloplaxia II*, 325.

MAMMELLA, *estirpazione di un cancro mammellare ulcerato nello stato d'estasi prodotta da magnetismo animale I*, 102. -- *mestruazione per le . . . II*, 114. -- *ingorghi cronici delle . . . guariti colla compressione III*, 153.

MANDORLA *amara, azione della . . . nelle affezioni inveterate della pelle VI*, 137.

MANGO, *analisi dei semi di . . . V*, 130.

MANI, *combustione spontanea delle I*, 134.

MASTICE, *uso del . . . per risanare le abitazioni umide IV*, 319.

MATERIA *grassa trovata in un tumore cartilagineo del mesenterio I*, 27. -- *colorante nuova nella* Variolaria dealbata *I*, 208. -- *id. del sangue III*, 102. -- *id. che può usarsi nelle confetture III*, 195. -- *fecali; ammasso di . . . simulante uno strangolamento II*, 279. -- *carbonosa, per iscolorare gli sciroppi, e raffinare lo zucchero IV*, 209.

MECONINA, *nuova sostanza ricavata dall'oppio V*, 155. -- *sulla . . . e Narceina V*, 261. -- *preparazione della . . . VI*, 220.

MEDICAMENTI *saccarici II*, 88 *e* 148. -- *ricerche sull'azione dei . . . II*, 290. -- *intorno agli effetti di alcuni . . . sull'uomo sano III*, 311 *e IV*, 132.

MEMBRANA *mucosa intestinale, congestione emorragiaca della . . . con invaginazione dell'intestino tenue I*, 60. -- *del retto, descrizione della . . . III*, 285. -- *muscolare dello stomaco, mancanza della . . . I*, 122. -- *id., degenerazione della . . . I*,

242. -- *pituitaria, guarigione dell'ozena mediante la cauterizzazione della . . . VI*, 170. -- *del timpano, uso della . . . VI*, 185. -- *caduca del feto, intorno alla . . . VI*, 194.

MEMORIA, *perdita della . . . per rammollimento dei lati anteriori del cervello V*, 187. -- *delle parole, dei nomi proprii, dei nomi sostantivi, perdita della . . . V*, 191.

MENORRAGIA, *segala cornuta contro la . . . I*, 153.

MERCURIO, *pomata di proto-ioduro di . . . unita alla Morfina come correttivo I*, 19. -- *proto-cloruro di . . . per precipitazione, o precipitato bianco contro l'erpete squammosa I*, 86. -- *uso del deuto-fosfato di . . . I*, 146. -- *bromuro di . . . I*, 163. -- *unguento mercuriale nello peritonite peurperale I*, 192. -- *particolare effetto del . . . sulla cute, idem.* -- *sali mercuriali, modo di scoprire le più piccole quantità dei . . . I*, 202. -- *azione reciproca del protocloruro di . . . e dell'acido idrocianico I*, 279. -- *intorno l'azione velenosa del solfuro di . . . II*, 49. *sull'unguento mercuriale II*, 85. -- *id., nuova preparazione del . . . V*, 263. -- *nitrato acido di . . . nella blenorragia II*, 165. -- *nuovo metodo per preparare il cianuro di . . . II*, 244. *esperienze terapeutiche sul proto e deuto bromuro di . . . II*, 331. -- *solfuro rosso di . . . falsificazione del . . . III*, 37. *uso endermico del . . . III*, 236. -- *proto-tartrato di . . . e di potassa, preparazione ed usi medici del . . . III*, 255. -- *liquore vegeto-mercuriale di Pressavin III*, 257. -- *dolce, coretivi del . . . IV*, 97. -- *preparazione dei ioduri di . . . IV*, 210. -- *protoïoduro di . . . fatto per triturazione del iodio col mercurio ed alcool IV*, 211. -- *preparazione del deuto-ioduro di . . . IV*, 212. -- *avvelenamento pel nitrato di . . . V*, 79. *deuto-bromuro di . . . unito all'etere nella sifilide V*, 128. -- *avvelenamento prodotto dal deuto-fosfato di . . . V*, 182. -- *proto-ioduro di . . . nella sifilide V*, 256. -- *solubile di Hahneman, preparazione del . . . V*, 262. -- *id., amministrato in un'ulcera venerea omiopaticamente I*, 17. -- *id. dato omiopaticameate in caso di ottalmia con bubbone venereo I*, 18. -- *sublimato corro-*

sivo, uso del . . . contro le ulceri e le malattie eruttive croniche II, 23. -- *id., bagni di . . . II*, 145. -- *id., lavande di . . . nella tigna universale V*, 51. -- *id., singolare effetto dell'uso esterno del . . . V*, 34. -- *precipitato rosso contro l'opacità della cornea II*, 174. -- *pillole mercuriali del Dott. Vaume VI*, 64 *e* 266. -- *cianuro di . . . sue diverse preparazioni ed uso nelle malattie veneree VI*, 139. -- *nitrato di . . . suo effetto di solidificare gli olii fissi VI*, 219.

MERICISMO, *considerazioni sul . . . IV*, 47.

MESENTERIO, *tumore particolare del . . . I*, 27.

MESTRUAZIONE, *sviluppo della . . . in una bambina di* 19 *mesi I*, 75. -- *difficile, idrocianato di ferro contro la . . . I*, 81. *per le mammelle II*, 114. -- *precoce V*, 189. *VI*, 231. -- *magnetismo minerale contro l'irregolarità della . . . III*, 294. *azione emenagoga del cloruro d'oro e di sodio IV*, 22. -- *uso del politrico contro i mali che avvengono nei preludi e nella soppressione della . . . IV*, 206.

METACARPO, *asportazione delle ossa del . . . IV*, 31.

METATARSO, *asportazione delle ossa del . . . IV*, 31.

METEORISMO *delle bestie, liquore del Boemiano contro il . . . I*, 26.

METODO *di Valsalva nella cura di un'aneurisma I*, 12. -- *omiopatico, sul . . . I*, 16. -- *endermico, uso di molti medicamenti col . . . III*, 232. -- *id., uso dei sali di Morfina contro il reumatismo col . . . V*, 116.

METRORRAGIA, *trasfusione praticata in caso di . . . I*, 53. -- *compressione dell'aorta colle dita in caso di . . . I*, 54. -- *utilità del concino nella . . . I*, 88. -- *uso delle injezioni fredde nelle . . . I*, 276. -- *uso della segala cornuta nelle . . . II*, 120. *croniche passive, sabina contro le . . . III*, 20.

MIDOLLO *allungato, organo essenziale del meccanismo respiratorio II*, 15. -- *centro vitale del sistema nervoso nel . . . I*, 3.

MIDOLLO *spinale, affezione particolare del . . . I*, 7. -- *alterazione del . . . in un'idrofobo I*, 31. -- *alterazioni del . . . nella gotta*

I, 79. -- *struttura, funzioni, e rammollimento del . . . I*, 126. *sulla conessione anatomica del . . . col cervello I*, 239. -- *azione del . . . sopra la respirazione II*, 13. -- *funzioni dei fascetti dello II*, 134. -- *malattia del . . . in un cavallo III*, 172. *azione della segala cornuta sulla parte lombare del IV*, 17. *rammollimento del cordone anteriore del . . . con deduzioni fisiologiche V*, 135. -- *prima formazione del . . . nell'embrione VI*, 7. -- *dolori di aspetto reumatici derivanti da affezioni del . . . VI*, 54. -- *infiammazione lenta del . . . causa della pellagra VI*, 203.

MILIARE, *corteccia astringente del Brasile nella . . . II*, 328.

MILZA. *malattia della . . . e del fegato simulante un'affezione organica del cuore e dell'aorta VI*, 97. -- *rammollimento della . . . VI*, 98.

MIRRA, *saccaruro di . . . II*, 148.

MOCCIO *nell'uomo per contagio di quello del cavallo VI*, 27.

MONTANINA *principio attivo della* Cinchona montana *VI*, 216.

MORFINA, *corettivo del iodio I*. 19. -- *avvelenamento prodotto dall'acetato di . . . I*, 181. -- *id. dal solfato di . . . I*, 231. *neutralizzazione della . . . nell'economia animale I*, 299. -- *acetato di . . . contro i dolori reumatici, artritici, e sciatici per uso esterno II*, 32. -- *nuovo processo per l'estrazione della . . . II*, 78. -- *nuovo reattivo per la . . . II*, 128. -- *avvelenamento occasionato dal solfato di . . . II*, 131. *III*, 44. -- *caratteri distintivi della . . . II*, 254. -- *azione endermica dell'acetato di . . . III*, 234. -- *acetato di . . . applicato endermicamente nella cura del tetano traumatico IV*, 280. -- *preparazioni di . . . nel reumatismo sinoviale e gottoso V*, 116. -- *nuovo mezzo per estrarre la . . . dall'oppio spoglia di Narcotina V*, 258. -- *acetato di . . . avvelenamento prodotto dal . . . V*, 273.

MORSICATURA *dei cani rabbiosi, sui mezzi contro la . . . I*, 89.

MORTE, *caratteri dei colpi, contusioni, ed emorragie interne, avanti e dopo la . . . I*, 300. -- *rapidamente successa dietro introduzione d'aria nelle vene III*, 295. -- *per inanizione V*, 200.

MORVA (V. Moccia).

MOSTRO *umano vivente, descrizione di un . . . I*, 128. 243. 259.

MOTO, *principio del . . . nei corpi organici II*, 133. 161.

MOXA, *fosforo usato come . . . I*, 202. -- *pratiche considerazioni intorno all'uso del . . . II*, 43. *III*, 24. -- *contro l'epilessia III*, 308.

MUCO, *corteccia del Brasile nei flussi mucosi II*, 328.

MUSCHIO, *modo di togliere l'odore al . . . IV*, 97. -- *azione del . . . sull'uomo sano IV*, 134.

MUSCO *di Corsica, pastiglie antelmintiche di . . . V*, 214.

MUSCOLO *tensore della membrana del timpano, nervo proprio del . . . II*, 3. -- *sulla forza organizzatrice, e sulla formazione della fibra muscolare V*, 233. -- *del collo, affezione reumatica dei . . . simulante una lussazione delle vertebre V*, 243. -- *ricerche sperimentali sulle relazioni dei nervi, e dei . . . VI*, 189.

N

NARCEINA, *sulla Meconina, e sulla . . . V*, 261.

NARCOTICI, *azione dei . . . pel metodo endermico III*, 234.

NARCOTINA, *caratteri distintivi della . . . II*, 254.

NASO, *lapato o* Rumex acutus *contro i polipi del . . . I*, 151. -- *ristaurazione del . . . II*, 207. -- *riunione del . . . compiutamente staccato III*, 163. -- *artificiale colla pelle della fronte V*, 219. *scolo straordinario di umore dal . . . VI*, 120.

NECROLOGIA. *I*, 65. 305. *III*, 115. 272. *IV*, 231. *V*, 133. 182. *VI*, 178. 224.

NECROSCOPIA *con alterazioni particolari trovate nel sistema de' vasi II*, 219.

NEI *materni, modo di distruggere i . . . I*, 37. -- *cloruro di zinco contro i . . . I*, 195.

NEONATI, *forma e disposizione dell'epiglottide nei . . . I*, 119. -- *oftalmite dei . . . II*, 172. -- *disorganizzazione dell'epidermide dei . . . II*, 327.

NERVI, *riunione crociata delle estremità tagliate dei . . . I*, 3.

pneumo-gastrico, legatura del . . . cagione di morte I, 75. *mascellare inferiore, taglio del . . . in caso di nevralgia faciale I*, 104. -- *ottico, canale nel . . . del feto umano I*, 119. -- *olfattorio del feto umano, canale nel . . . idem.* -- *della faccia, funzione dei . . . I*, 252. -- *settimo pajo, porzion dura del . . . regola i moti delle parti della faccia, che hanno connessione col respirazione idem.* -- *quinto pajo, sensibilità della faccia dipendente dal . . . idem.* -- *olfattori non costituiscono l'odorato I*, 254. -- *quinto pajo sembra presiedere a tutti i sensi idem.* -- *proprio del muscolo tensore della membrana del timpano II*, 3. *esistenza dei . . . nella placenta II*, 12 e 17. -- *sotto-occipitale, formazione del ganglio del . . . IV*, 103. -- *quinto pajo, compressione del . . . con alterazione dei sensi V*, 143. -- *sulla rigenerazione dei . . . V*, 193. -- *gran simpatico, funzioni del . . . III*, 187. -- *debolezza dei . . . curata col magnetismo minerale III*, 294. -- *vertebrali, differenza di funzione delle radici anteriori e posteriori dei . . . VI*, 95. -- *sotto-orbitale, e faciale, usi dei . . . VI*, 96. -- *sulle sezioni dei . . . in certi casi VI*, 156. -- *ricerche sperimentali sulle relazioni dei . . . e dei muscoli VI*, 189. -- *infiammazione lenta dei . . . causa della pellagra VI*, 203.

NEVRALGIA *del sistema nerveo ganglionare I*, 3. -- *faciale guarita coll' idrociauato di ferro I*, 82. -- *id., guarita col taglio del nervo mascellare inferiore I*, 104. -- *caratteri di distinzione fra la nevrite, e la nevralgia I*, 269. -- *facciale guarita coll'elettro puntura I*, 275. -- *uterina, ricerche sulla . . . III*, 13. -- *sali di morfina usati col metodo endermico contro le . . . III*, 234. *facciale, rimedio contro la . . . III*, 195. -- *id., uso del cianuro di potassa nella . . . ed altre affezioni dolorose IV*, 200. *ricomparsa delle . . . dopo la loro cessazione per qualche tempo pel taglio dei nervi V*, 199. -- *cianuro di potassio contro le . . . V*, 205. -- *sulla sezione dei nervi in certi casi di . . . VI*, 156.

NEVRITE, *caratteri di distinzione fra la . . . e la nevralgia I*, 269.

NICOTINA, *principio attivo del tabacco II*, 34.

NICOZIANA (V. Tabacco).
NICTALOPIA *guarita con un mezzo meccanico V*, 148.
NITRO (V. Potassa, *nitrato di . . .*)
NOCE VOMICA, *uso della . . . contro la diarrea cronica I*, 83. *processo per estrarre la strienina, dalla . . . III*, 103.
NUTRIMENTO *vegetabile nella cura della renella I*, 79.
NUTRIZIONE, *sulla . . . II*, 11.

O

OCCHIO, *malattia particolare infiammatoria dell' . . . I*, 260. -- *polygala senega in alcune malattie degli . . . II*, 163. -- *cloruro di calce nelle affezioni gonorroiche degli . . . IV*, 92. -- *malattie veneree del globo dell' . . . VI*, 19.
OCCIPITE, *lussazione spontanea dell' . . . IV*, 26.
ODONTALGIA *curata col magnetismo minerale III*, 295. -- *rimedio contro la . . . III*, 198. -- *nuovo odontalgico III*, 310. -- *cura dell' . . . per mezzo dell'allume IV*, 199. -- *cura della . . . coll'uso esterno del cianuro di potassa. IV*, 204.
OLIO *d'oliva, frizioni di . . . nella rogna I*, 14. -- *empireumatico, avvelenamento da . . . II*, 96. -- *d Ova II*, 202. -- *fissi solidificati dal nitrato di mercurio, e dall'acido iponitrico VI*, 219. *essenziale di lauro ceraso, nuovo acido nel . . . II*, 341. -- *volatili, metodo di estrarne anco le piccole quantità nelle sostanze organiche vegetabili . . . III*, 252. -- *di Cajeput, caratteri distintivi del . . . V*, 62. -- *esalazione oleosa degli intestini VI*, 29 *e* 205.
OLIVO, *efficacia antifebbrile delle frondi di . . . III*, 302.
OMIOPATIA; *sul metodo omiopatico I*, 16. -- *cura omiopatica del Choléra IV*, 108. -- *sulla dottrina dell' . . . II*, 306.
OPERAZIONE *Cesarea fatta nove mesi dopo cessato il travaglio del parto III*, 218. -- *id., descrizione della cicatrice di un'utero, al quale era stata fatta l' . . . I*, 225.
OPPIO, *contro l'opacità della cornea nell'ottalmite dei neonati II*, 172. *avvelenamento prodotto da clisteri di . . . e belladonna III*, 50.

uso endermico dell' . . . e sue preparazioni III, 234. -- *solfato di soda correttivo dell' . . . IV*, 97. -- *correttivo del calomelano idem.* -- *azione dell' . . . sull'uomo sano IV*, 137. -- *contro la scrofole cutanea ulcerosa unito al iodio V*, 55. -- *meconina nuova sostanza cavata dall' . . . V*, 155. -- *soluzione d' . . . contro le cefalee prodotte dall'uso esterno del nitrato d'argento V*, 257. *nuovo processo per ottenere direttamente dall' . . . la morfina spoglia di narcotina V*, 258. -- *uso dell' . . . dopo l'operazione della cateratta VI*, 154.

ORCHITE *proceduta da blenorragia ecc. guarita omiopaticamente I*, 17. *nuovo rimedio contro l' . . . I*, 92.

ORCINA, *nuova materia colorante trovata nella* Variolaria dealbata *I*, 208.

ORECCHIO, *nuovo strumento per levare i corpi estranei dall' . . . I*, 106. -- *interno, ricerche fisiologiche ed anatomiche su alcune parti dell' . . . II*, 249. -- *dolori dell' . . . prodotti dall'isopina V*, 154. -- *compiutamente staccato, riunione dell' . . . III*, 165. -- *sulle funzioni dell'apparecchio uditivo VI*, 183.

ORGANI *genito-urinari, azione degli insetti presi internamente sugli . . . III*, 142. -- *sessuali, nervi che presiedono alle funzioni degli . . . III*, 187. -- *id., corrispondenza degli . . . col cervelletto IV*, 37.

ORO, *uso del cloruro di . . . contro le ottalmiti croniche I*, 198. *cloruro di . . . e di sodio nel trattamento della sifilide IV*, 19. *muriato di . . . contro l'ascite scrofolosa V*, 120.

ORTICARIA, *corteccia astringente del Brasile nella . . . II*, 328.

OSAMIDE *nuova sostanza II*, 242.

OSMAZOMA, *tintura di iodio reagente dell' . . . III*, 105. -- *nella segala cornuta VI*, 232.

OSSERVAZIONI *di Clinica Chirurgica del Sig. Menici I*, 211 e 292.

OSSICRATO *nell'avvelenamento da acetato di Morfina I*, 181.

OSSIDI *metallici, processo per ottenere alcuni . . . IV*, 208.

OSSIGENO, *combinazione dell' . . . col sangue nella respirazione I*, 123. -- *protossido di ferro, nuovo reattivo per l' . . . I*, 156.

OSSO, *nuovo scoperto nella faccia I*, 1. -- *mascellare superiore, carie e distruzione dell' . . . seguita da rigenerazione dei denti I*, 36. *rigenerazione delle . . . II*, 17. -- *Moxa e cauteri contro le malattie delle . . . II*, 43. -- *malattia delle . . . guarita coll'ossido bianco d'arsenico II*, 199. -- *considerazioni sulla rigenerazione delle . . . III*, 297. -- *del cranio, innesti di porzioni di . . . III*, 165.

OSTEO-SARCOMA, *resecazione della clavicola per un' . . . I*, 215.

OSTETRICIA, *nuova operazione di . . . I*, 110. -- *ascoltazione applicata all' . . . V*, 156. 220.

OTTALMIA *con bubbone venereo curata col metodo omiopatico I*, 17. *rapporto di un'epidemia di . . . I*, 144. -- *purulenta, uso del cloruro di calce nel trattamento della . . . I*, 197. -- *croniche, uso del cloruro d'oro contro l' . . . I*, 198. -- *blenorragiaca, trattamento della . . . I*, 270. -- *dei neonati II*, 172. -- *caffè nella cronica . . . V*, 150. -- *guarita coll'estrazione di un dente V*, 201. -- *pomata nell' . . . V*, 256.

OTTORREA *dei fanciulli, uso del sublimato corrosivo contro l' . . . II*, 23.

OVA, *olio di . . . II*, 202. -- *sciroppo di . . . V*, 61. -- *fenomeni straordinari nati dall'uso delle . . . VI*, 31.

OZENA, *guarigione dell' . . . mediante la cauterizzazione della membrana pituitaria VI*, 170.

P

PADIGLIONE *auricolare, usi del . . . VI*, 184.

PALMINA, *VI*, 218.

PALPEBRA, *formazione di nuove . . . IV*, 220.

PANCREAS. *cancro del . . . II*, 18. -- *id. causa di dolori dorsali V*, 115.

PANE, *modo di conoscere l'esistenza del vitriolo azzurro nel . . . I*, 178. -- *id. del solfato di rame e zinco II*, 80. -- *processo semplicissimo per iscoprire il rame nel . . . V*, 231.

PAPAVER RHEAS *Lin.*, *avvelenamento di otto vacche per mezzo del . . . I*, 181. -- *sciroppo di capi di . . . III*, 33.

PARACENTESI, *idrocefalo cronico guarito colla . . . V*, 264.

PARALISI *della metà sinistra della lingua con atrofia V*, 238. -- *uso del potassio come caustico nelle . . . VI*, 59. -- *sopra la paralysis agitans VI*, 111.

PARAPLEGIA, *azione della segala cornuta nella . . . IV*, 17.

PARMELIA *esculenta, analisi chimica della . . . V*, 127.

PAROTIDI *nel Choléra VI*, 30.

PARTO, *formole di alcune preparazioni di segala cornuta per accelerare il . . . I*, 24. -- *normale, sulla posizione della testa nel . . . I*, 52. -- *indicazioni, e contro-indicazioni della segala cornuta nel . . . III*, 303. -- *carburo di zolfo per facilitare il . . . II*, 23. -- *nervi che presiedono alla funzione del . . . III*, 187. *emorragie interne dell'utero, che accadono nel . . . e dopo il medesimo IV*, 49. -- *strumenti per rimediare alla caduta del cordone ombellicale nel . . . V*, 70. -- *di sei figlie VI*, 232.

PARURIA *erratica I*, 8.

PASTIGLIE *di latte V*, 60. -- *acide purgative di Delvincourt V*, 260. *di sanità dello stesso V*, 261. -- *di altea, nuova preparazione per le . . . V*, 265.

PATERECCIO *viste pratiche sul trattamento del . . . V*, 165.

PEDUNCOLI *posteriori del cervello, mancanza dei . . . IV*, 105.

PELI *trovati in un tumore cartilaginoso del mesenterio I*, 27.

PELLAGRA, *nuovo saggio sulla . . . VI*, 203.

PELLIOSIS *reumatica I*, 266.

PENE, *nuovo processo per l'amputazione del . . . II*, 45.

PEPE *comune contro le febbri periodiche II*, 33.

PERCLORATI, *IV*, 26.

PERCUSSIONE *del torace come mezzo diagnostico IV*, 9.

PERINEO, *processo operatorio per riunire le lacerazioni del . . . II*, 45.

PERITONITE *puerperale, frizioni mercuriali nella . . . I*, 192. *id. con ascite e perforazione spontanea delle parcti addominali VI*, 123.

PERNICIOSA *asiatica* (V. Choléra).

PESCO, *sciroppo di fiori di . . . II*, 243.

PESSARIO *nuovo. VI*, 167.

PESTE, *cloruri contro la . . . II*, 53. -- *nera, ricerche sulla . . . VI*, 100.

PIA MADRE, *flemmasie della . . . nei ragazzi I*, 136.

PIAGHE *contuse, apparecchio per le fratture con . . . II*, 299. -- *nitrato d'argento nella cura delle . . . III*, 26.

PICROTOXINA, *caratteri distintivi della . . . II*, 254.

PIEDE, *parziale amputazione del . . . I*, 289.

PIETRA, *nuovo processo per distruggere la . . . in vescica III*, 208.

PILA, *decomposizione dei sali metallici per mezzo della . . . III*, 147.

PIOMBO, *buoni effetti delle candelette di . . . negli stringimenti dell'uretra I*, 109. -- *intorno l'azione velenosa del solfuro di . . . II*, 49. -- *esperienze intorno all'acetato di . . . III*, 94. -- *ioduri di . . . V*, 210. -- *unguento d'ossido di . . . semivitreo V*, 213. -- liquor plumbi subacetati *nelle ottalmie gonorroiche VI*, 20. -- *accidenti cagionati dal . . . usato come belletto VI*, 175. 176. 177. -- *acetato di . . . unito al nitrato d'argento contro le ottalmiti croniche V*, 256. -- *falsificazione del solfuro rosso di mercurio col cromato di . . . III*, 37. -- *pericoli dell'uso interno dell'acetato di . . . IV*, 82.

PLACENTA, *nervi della . . . II*, 12 e 17.

PLATINO, *leghe di . . . VI*, 214.

PLESSO *solare centro del Choléra V*, 38.

PLETORA *locale artificiale per prevenire l'avvelenamento I*, 55.

PLEURE, *affezioni delle . . . rilevate collo stetoscopio IV*, 256.

PLEURO-PERIPNEUMONIA *guarita omiopaticamente I*, 17.

PNEUMONITE, *sintomi della . . . e dei suoi esiti rilevati dallo stetoscopio IV*, 236.

PNEUMONODE, *nuova specie di tumore II*, 206.

PODAGRA, *topica applicazione della belladonna nella . . . V*, 205.

POLYGALA *senega, proprietà curative della radice di . . . in alcune malattie degli occhi II*, 163.

POLIPI *del naso, nuovo rimedio contro i . . . I*, 151. -- *fibrosi dell'utero, metodo di Dupuitren per la distruzione dei I*, 290. *carcinomatoso estirpato dal seno mascellare sinistro II*, 155.

POLITRICO, *proprietà emenagoghe ed aperitive del . . . IV*, 206.

POLLUZIONI *involontarie, cubebe e tintura di idroclorato di ferro nelle . . . V*, 204.

POLMONI, *apoplessia dei . . . I*, 59. -- *esistenza delle valvole nelle vene dei . . . I*, 119. -- *capacità per l'aria dei . . . nello stato sano e malato I*, 124. -- *ernia del . . . I*, 168. -- *inspirazione dell'aria fredda nelle flemmassie dei . . . I*, 196. -- *assorbimento ed esalazione dei . . . III*, 58. -- *permanenza di una palla per* 15 *anni nel destro . . . III*, 226. -- *analisi di un calcolo del . . . III*, 258. -- *analisi di tubercoli del . . . V*, 60. -- *infiltrazione di una materia nera nei . . . V*, 185. -- *nervi che presiedono alle funzioni dei . . . III*, 187. -- *affezioni dei . . . rilevate mediante lo stetoscopio IV*, 236.

POLSO, *influenza della positura del corpo sul . . . IV*, 163.

POLVERE *antipirettica del Battaglioni, o del Perretti, e modi di estrarla I*, 22 *e* 92. -- *contro le emorragie da causa traumatica III*, 193. -- *da cannone usata pel moxa III*, 24.

POMATE *idroiodate iodurate I*, 155. -- *stibiata, preparazione della . . . II*, 201. -- *epispatica colla resina d'Acajou V*, 59. -- *ottalmica; id. contro la cronica gonorrea V*, 256. -- *ammoniacale pel metodo endermico V*, 116.

POPULINA, *III*, 261.

PORRIGO (V. Tigna).

PORTAPESSARIO *VI*, 167.

POTASSA, *idro-bromato di . . . nella scrofole e nel gozzo I*, 20. *idro-solfuro di . . . per conservare le sanguisughe I*, 27. -- *idroiodato di . . . nelle blennorragie I*, 90. -- *caustica reattivo per distinguere le macchie di bile, di acido nitrico, e di iodio nei tessuti animali I*, 178. -- *solfuro di . . .* (V. fegato di zolfo). *preparazione ed usi medici del proto-tartrato di mercurio e di . . . III*, 255. -- *azione del nitrato di . . . nell'uomo sano III*, 313.

uso esterno del cianuro di . . . contro la nevralgia facciale, odontalgia, dolori reumatici ecc. IV, 200. -- *sotto-carbonato di . . . unito al solfato di ferro contro la clorosi V*, 202. -- *solfato di allumina, e di . . . contro la colica saturnina V*, 260. *tartrato di . . .* (V. Tartaro solubile). -- *nitrato di . . . correttivo del calomelano IV*, 97. -- *caustica preparazione della . . . VI*, 67. *cloruro di . . . VI*, 218. (V. Potassio).

POTASSIO, *bromuro di . . . I*, 163. -- *cianuro di . . . per uso esterno nelle nevralgie IV*, 200. -- *id. nelle nevralgie e cefalalgie V*, 205. *uso del . . . come caustico in vari morbi VI*, 59. -- *modo di conoscere la purezza del ioduro di . . . VI*, 65. (V. Potassa).

PRECIPITATO *bianco* (V. Mercurio, *proto-cloruro di . . . per precipitazione*).

PREDISPOSIZIONE *morbosa dei beoni I*, 139.

PREMJ *proposti da diverse Società ecc. I*, 62. 113, 233. 302. *II*, 53. 158. 188. 213. 274. *III*, 51. 276. *IV*, 156. *V*, 82. *VI*, 222.

PREPARAZIONI *anatomiche, acido solforoso per conservare le . . . I*, 98. -- *idroclorato di stagno per conservare le . . . VI*, 212. *acido solforico per conservare le . . . VI*, 213.

PREPUZIO, *formazione di un . . . II*, 263.

PRESSAVIN, *liquore vegeto-mercuriale di . . . III*, 257.

PREZZEMOLO *selvatico, effetti velenosi del . . . II*, 185.

PROPORZIONI *coincidenti degli apparati nervoso, riproduttore, e respiratorio degli animali II*, 191.

PROTUBERANZA *cerebrale, mancanza completa della . . . IV*, 103.

PRURITO *della vulva, mezzi contro il . . . II*, 241. -- *id., corteccia del Brasile contro il . . . II*, 328.

PTIALISMO (V. Salivazione).

PUBERTÀ *precocissima VI*, 231.

PULSATILLA, *tintura di . . . data omiopaticamente in un' orchite venerea I*, 17.

PURGANTI *azione dei . . . applicati al corpo col metodo endermico III*, 234. -- *nella cura delle idropisie V*, 204.

PUSTULE *maligne, cloruro di zinco contro le . . . I*, 195.

Q

QUASSIA, *estrazione della quassina dalla . . . V*, 150.
QUASSINA *contro le febbri intermittenti, e sua preparazione idem.*

R

RABARBARO, *composizione della resina di . . . I*, 96. -- *mezzo chimico per distinguere diverse qualità di . . . I*, 102. -- *saccaruro di . . . II*, 148. -- *uso del . . . nelle emorroidi III*, 232. *azione del . . . sul corpo umano pel metodo endermico III*, 235.
RABBIA (V. Idrofobia).
RACHIALGIA, *VI*, 30.
RACHITIDE, *bagni di sublimato corrosivo contro la . . . II*, 147.
RAME, *modo di conoscere l'esistenza nel pane del solfato di . . . I*, 178. *II*, 80. -- *avvelenamento per l'acetato di . . . I*, 229. *ammoniacale, idroclorato di . . . contro la scrofole II*, 26. *azione velenosa del solfuro di . . . II*, 49. -- *accusa di avvelenamento da un sale di . . . II*, 129. -- *mezzi per conoscere nei vini il . . . IV*, 315. -- *processo semplicissimo per iscoprire la presenza nel pane del . . . V*, 231. -- *solfato di . . . nella dissenteria cronica, ed ulcerazione degli intestini VI*, 208.
RATANIA *contro i fiori bianchi V*, 259. -- *saccaruro di . . . II*, 149.
REATTIVO *nuovo per l'ossigene I*, 156.
RENELLA, *nuove ricerche sulla natura, e cura della . . . I*, 78.
RESPIRAZIONE *e circolazione, influenza reciproca della . . . I*, 1. *sulla parte che prende l'ossigene nella . . . I*, 123. -- *azione del midollo spinale sulla . . . II*, 13. -- *assorbimenti ed esalazioni che accadono nella . . . III*, 58. -- *esaminata collo stetoscopio IV*, 233.
REUMATISMO, *uso del vino dei semi di colchico contro il . . . I*, 21. *cronico, uso della canfora in vapori contro il . . . I*, 199. -- *cronico, carburo di zolfo contro il . . . II*, 22. *III*, 132. -- *cronico, cochlearia armoracia contro il . . . II*, 76. -- *id., bagni di sublimato corrosivo contro il . . . II*, 146. -- *id., sali di mor-*

fina usati per metodo endermico contro il . . . III, 234. -- *id., acetato di morfina contro il . . . II*, 32. -- *magnetismo minerale contro il . . . III*, 294. -- *cianuro di potassa contro i dolori da . . . IV*, 204. -- *cronico guarito coll'uso esterno dell'olio di Croton tiliun V*, 208. -- *sinoviale o gottoso, preparazioni di morfina contro il . . . V*, 116. -- *ingorgo reumatico dei legamenti occipito-vertebrali V*, 238. -- *affezione reumatica dei muscoli del collo simulante una lussazione delle vertebre V*, 243.

RHUS glabrum *contro la salivazione II*, 120. 199.

RHUS radicans *amministrato omiopaticamente in un caso di pleuro-peripneumonia I*, 17.

RICETTE *farmaceutiche V*, 258.

RINOPLASTIA, *II*, 206.

RISIPOLA *flemmonosa, utilità della fasciatura compressiva nella cura della . . . II*, 21. -- *della faccia curata col nitrato d'argento III*, 27.

RIUNIONE *crociata delle estremità tagliate dei nervi I*, 3. -- *delle parti compiutamente staccate dal corpo III*, 160.

ROGNA, *cura della . . . nelle frizioni d'olio d'olivo I*, 14. -- *uso del sublimato corrosivo contro la . . . II*, 23 *e* 147.

ROSOLIA, *inoculazione della . . . I*, 58. -- *solfo preservativo della . . . I*, 152. *V*, 204.

RUGGINE, *modo di preservare gli strumenti di chirurgia dalla . . . I*, 170.

RUMEX ACUTUS *contro i polipi del naso I*, 151.

S

SABINA *prestantissimo mezzo contro le metrorragie croniche passive III*, 20.

SACCAROLICI, *formole di alcuni medicamenti II*, 148.

SACCO *lagrimale, ernia del . . . I*, 291.

SALASSO, *poca influenza dell'aspetto del sangue per indicare il . . . I*, 190.

SALI *metallici, precipitazione dei . . . mediante i carbonati alcalini*

II, 203. -- *id.*, *decomposizione dei . . . mediante la pila III*, 147. -- *ammoniaco, uso del . . . nella gonorrea VI*, 56.

SALICINA, *uso della . . . contro le febbri intermittenti II*, 24. -- *preparazione e proprietà della . . . II*, 151. -- *preparazione corretta della . . . II*, 293. -- *intorno alla . . . III*, 316.

SALIVAZIONE, *uso del* Rhus Glabrum *contro la . . . II*, 120. 199. *essenza di terebinto contro la . . . IV*, 199.

SALSAPARILLA, *sciroppo di . . . V*, 208. -- *infuso acquoso di . . . VI*, 217.

SALSICCIE *corotte, veleno delle . . . II*, 91.

SANGUE, *poca influenza dell'aspetto del . . . per indicare il salasso I*, 190. -- *ricerche sullo siero del . . . II*, 9. -- *ostacoli che incontra il . . . nella vena porta II*, 16. -- *causa dell'aspetto lattiginoso del . . . in alcune circostanze II*, 283. -- *materia colorante del . . . III*, 102. -- *alterato dall'acido idroclorico nel vomito nero I*, 201. -- *osservazioni sopra varie macchie pretese di . . . esistenti in una falce VI*, 171.

SANGUISUGHE, *modo di conservare le . . . mediante l' idro-solfuro di potassa I*, 27. -- *metodi per arrestare l'emorragia delle . . . I*, 39 *e VI*, 59. -- *inghiottite II*, 210. -- *emorragie prodotte dalle . . . III*, 167. -- *uso delle . . . nella cura delle idropisie V*, 204.

SARCOCELE *voluminoso operato portando la dissecazione fino nell'addome I*, 173.

SCABBIE (V. Rogna).

SCAMMONEA, *reattivo per la . . . e mezzo di meglio amministrarla V*, 262.

SCARLATTINA *per avvelenamento di Belladonna I*, 11.

SCELOTIRBE *curato felicemente col carbonato di ferro III*, 125.

SCHMIDT, *nuovo metodo contro la tenia del Dott. . . . I*, 84.

SCILLA, *saccaruro di . . . II*, 148. -- *usata col metodo endermico nell' idrope III*, 236.

SCIROPPO *di fiori di pesco II*, 243. -- *antiscorbutico III*, 146. *materia carbonosa per iscolorare i . . . IV*, 209. -- *di latte IV*, 306.

di latte di Legrip V, 59. -- *d'uova V*, 61. -- *di capi di papavero, preparazione del . . . III*, 33.

SCIRRO, *compressione contro lo . . . III*, 153.

SCORBUTO, *sciroppo contro lo . . . III*, 146. -- *rimedi contro le affezioni scorbutiche delle gengive III*, 198. -- *infiammatorio, caso di . . . V*, 106.

SCOTTATURE, (V. Bruciature).

SCROFOLE, *uso del bromo nelle . . . I*, 20. -- *liquore di Koecklin per le . . . II*, 26. -- *uso esterno ed interno del cloruro di soda nelle . . . II*, 72. -- *bagni iodurati nelle malattie scrofolose II*, 115. -- *oppio unito all' iodio contro la . . . V*, 55. -- *bagni di sublimato corrosivo contro la . . . II*, 147. -- *ascite scrofolosa, muriato d'oro contro la . . . V*, 120.

SECREZIONE *urinaria soppressa I*, 10. -- *straordinaria di latte II*, 278.

SEDUM ACRE *contro l'epilessia I*, 272.

SEDUTE *della Società Medico-Chirurgica di Bologna I*, 64. 116. 183. 254. 304. *II*, 56. 103. 160. 300. 343. *III*, 54. 117. 175. 220.

SEGALA CORNUTA, *formole di alcune preparazioni di . . . per accelerare il parto I*, 24. -- *nella menorragia e nella leucorrea I*, 153. -- *uso della . . . nella metrorragia, congestione uterina, epistassi, emoptoe, ed ematuria II*, 120. -- *analisi della . . . II*, 167. *VI*, 232. *indicazioni e controindicazioni della . . . nei parti III*, 303. -- *nella paraplegia IV*, 17. -- *cancrena prodotta dalla . . . in una puerpera VI*, 20. -- *uso della . . . nelle febbri intermittenti VI*, 62.

SELENIO, *bromuro di . . . I*, 160.

SENAPE, *sulfo-sinapisina nella . . . III*, 200.

SENAPISMI, *intorno ai . . . III*, 309.

SENI *frontali, idrope cistico dei . . . II*, 68. -- *mascellare sinistro, estirpazione di un polipo carcinomatoso dal . . . II*, 153.

SENSI, *alterazione dei . . . per compressione del quinto pajo V*, 143.

SERPENTARIA *virginiana, effetti della radice di . . . nell'uomo sano III*, 312.

SERPENTI, *rimedio contro il morso dei . . . II*, 198.

SIERO, *ricerche sullo . . . del sangue II*, 9.

SIFILIDE (V. malattie veneree).

SILICE, *intorno alla presenza della . . . in varie sostanze vegetabili VI*, 223.

SINGHIOZZO *spasmodico ostinatissimo guarito coll'acido idrocianico medicinale II*, 29.

SISTEMA *nervoso, ricerche sul punto centro-vitale del . . . I*, 3 *e II*, 13. -- *applicazione di un nuovo galvanometro al . . . degli animali viventi III*, 288. -- *magnetizzazione degli aghi nel . . . degli animali vivi III*, 289. (V. Nervi).

SISTEMA *nerveo-ganglionare, nevralgie del . . . I*, 3. -- *ricerche sperimentali sulle funzioni del . . . III*, 187. -- *centro del . . . sede del Choléra morbus V*, 38.

SISTEMA *vascolare, alterazione straordinaria del . . . II*, 219. (V. Arterie, Vene, Linfatici ecc.)

SODA, *bicarbonato di . . . contro la renella rossa I*, 78. -- *id. contro la cianopatia V*, 9. -- *cloruro di . . . nella scrofole II*, 72. *solfato di . . . correttivo dell'oppio IV*, 97. -- *sottocarbonato di . . . contro la tigna V*, 18. (V. Sodio).

SODIO, *bromuro di . . . I*, 163. -- *cloruro di calce, e di . . . contro la fistola lagrimale I*, 169. -- *cloruro d'oro, e di . . . nel trattamento della sifilide VI*, 19. -- *cloruro di . . . per togliere le macchie di nitrato d'argento V*, 257. -- *cloruro d'ossido di . . . contro la stomatite pseudomembranosa o cancrena scorbutica delle gengive I*, 131. (V. Soda).

SOFFOCAZIONE, *mezzo per curare l'idrofobia III*, 98.

SOLFO, *cloruro di . . . profilatico contro il virus sifilitico, e rabbioso I*, 58. -- *vapori di . . . contro l'ascite I*, 89. -- *preservativo della rosolia I*, 152. *V*, 204. -- *ioduro di . . . e modo di prepararlo I*, 155. -- *bromuro di . . . I*, 160. -- *modo di riconoscere le più piccole tracce d'arsènico combinato al . . . I*, 210. -- *modo di preparare, ed usi terapeutici del carburo di . . . II*, 21. *fegato di . . . nel croup II*, 329. -- *ioduro di . . . contro la*

tigna V, 18. -- *esperienze sul carburo di . . . e sua azione contro il reumatismo ed artrite III*, 132.

SOLIDO *organico, passaggio dei fluidi allo stato di . . . I*, 256. *VI*, 88.

SOLUZIONI *saline, influenza dell'aria sulla cristallizzazione delle . . . II*, 41.

SOLUZIONE *antisifilitica di Werneck V*, 128.

SOMMERGIMENTO, *asfissia per . . . I*, 54. -- *per cura dell' idrofobia III*, 98.

SONDA, *strumento per estrarre i frammenti di . . . dalla vescica VI*, 166.

SONNAMBULISMO, *ossido di zinco nel . . . III*, 21.

SORDITÀ *reumatica curata col magnetismo minerale III*, 294.

SOSTANZE *animali marine, presenza del bromo nelle . . . I*, 164. *organiche azotate, ricerche sulle . . . III*, 100. -- *amare dei vegetabili, sopra un nuovo metodo di separare la . . . I*, 92. *alimentari, proprietà nutritive delle . . . VI*, 221.

SPASMI, *radice di artemisia contro i . . . III*, 133.

SPECIFICO *del Rapetti per le malattie sifilitiche I*, 277.

SPERMA, *corteccia del Brasile nel flusso di . . . II*, 328.

SPILANTHUS *oleracea, intorno al . . . ed ai medicamenti che se ne traggono III*, 197.

SPILOPLAXIA, *sopra il genere . . . II*, 325.

SPINA *dorsale, nuova maniera di curare le curvature della . . . I*, 41. *ingorgo dei legamenti intervetrebali della colonna cervicale V*, 245.

SPLENOMALACIA, *VI*, 98.

SPONDILARTROCACE, *VI*, 30.

SPONDILALGIA, *idem*.

SPUGNA *di mare, intorno la . . . ed il carbone animale II*, 251.

SPUTI *di color bleu V*, 14.

STAFISAGRIA, *tintura di . . . data omiopaticamente in caso di ottalmia con bubbone venereo I*, 18.

STAGNO, *proprietà antisettiche dell' idroclorato di . . . VI*, 212.

azione dell' idroclorato di protossido di . . . sopra alcune combinazioni metalliche VI, 64.

STETOSCOPIO, *descrizione del . . . e modo di servirsene IV*, 118. *applicazione dell' . . . all'uomo sano IV*, 124.

STIRACE *liquido nella Blenorrea e Leucorrea VI*, 205.

STOMACO *non communicante col tubo intestinale I*, 31. -- *cartilaginoso I*, 121. *mancante della membrana muscolare I*, 122. *alterazione singolare dello . . . e produzione di corpi idatiformi I*, 240. -- *cancro dello . . . con vomito sebbene degenerata fosse completamente la tunica musculare I*, 242. -- *id. con idatidi di nuovo genere II*, 62. -- *dissoluzione chimica delle pareti dallo . . . pel succo gastrico II*, 106. -- *ernia dello . . . II*, 133. -- *rammollimento dello . . . II*, 136. -- *dentro la cavità del torace III*, 286 *e V*, 233. -- *apparecchio onde estrarre i veleni dallo . . . IV*, 87. -- *nervi che presiedono alle funzioni dello . . . III*, 187. -- *crampi dello . . . curati col magnetismo minerale III*, 294.

STOMATITE *pseudomembranosa I*, 131. -- *guarita coll'uso esterno dell'olio di croton tilium V*, 208.

STRANGOLAMENTO *interno, ammasso di materie fecali simulante un . . . II*, 279.

STRANGURIA *prodotta dalle cantaridi, mezzi di combatterla . . . I*, 104.

STRICNINA *contro le Amaurosi, I*, 295. -- *neutralizzazione della . . . I*, 299. -- *uso esterno della . . . nelle amaurosi II*, 240. *V*, 53. *VI*, 138. -- *caratteri distintivi della . . . II*, 254. -- *modo di estrarre la . . . dalla noce vomica III*, 103.

STRINGIMENTI *dell'uretra, buoni effetti delle candelette di piombo negli . . . I*, 109.

STRONZIANA, *solfato di . . . per scoprire i sali di Barite VI*, 216.

STRUMENTO *nuovo per estrarre i corpi estranei dall'orecchio I*, 106. *di chirurgia, nuovo metodo per preservarli dalla ruggine I*, 170. *per estrarre i frammenti di sonda dalla vescica VI*, 166. -- *per rimediare alla caduta del cordone ombellicale nel parto V*, 70.

SUBLIMATO *corrosivo*, (V. Mercurio).

SUCCINO, *olio di . . . unito alla trementina, ed al balsamo di copaibe in un caso di soppressa secrezione urinaria I*, 267.

SUCCO *gastrico, dissoluzione chimica delle pareti dello stomaco pel . . . II*, 106.

SULFO-SINAPISINA, *intorno la . . . III*, 200.

SUDORE *di latte III*, 297. -- *di color bleu V*, 14.

SUPERFICIE *articolari, resecazione delle . . . III*, 213.

T

TABACCO, *empiastro di . . . nel Croup I*, 13. -- *nicotina principio attivo del . . . II*, 34. -- *avvelenamento per un clistere di foglie di . . . V*, 271.

TAFFETÀ *vegeto-epispastico III*, 259. -- *epispastico colla resina d'Acajou V*, 59.

TAGLIO *sopra-pubiano, nuovo processo di operare il . . . IV*, 213. *VI*, 164.

TARTARO *emetico, preparazione della pomata di . . . II*, 201. -- *solubile nella cura del lattime, ed altre affezioni del corpo dei bambini I*, 201. -- *applicato endermicamente III*, 236.

TARTRATO *di potassa*, (V. Tartaro solubile).

TAVOLETTE *preparate coi saccaruri II*, 149. -- *per distruggere il fetore dell'alito III*, 34.

TELANGESTAZIE, *uso del potassio come caustico nella . . . VI*, 59.

TENIA, Brayera antelmintica, *nuovo rimedio contro la . . . I*, 14. *nuovo metodo contro la . . . I*, 84.

TENSIONE *cerebrale, causa di guarigione di una febbre quartana III*, 195.

TESTA, *sulle posizioni della . . . nel parto normale I*, 52. -- *effetto rimarchevole di una caduta sulla . . . V*, 191.

TESTICOLI, *ingorgo dei . . . per blenorragia I*, 35. -- *rudimento di un feto trovato in un . . . di un fanciullo di sei mesi I*, 74. *intorno la struttura dei . . . V*, 85.

TETANO, *acqua coobata di L. Ceraso contro il . . . II*, 77. -- *trau-*

matico sanato colla cura antiflogistica, e l'applicazione endermica dell'acetato di morfina IV, 280. — *spontaneo, con esito di rammollimento del cordone anteriore del midollo spinale V*, 135.

TEUCRIUM SCORDIUM *principio amaro del . . . VI*, 215.

THORIUM, *nuovo metallo scoperto da Berzelius II*, 38.

THUJA *occidentale amministrata omiopaticamente nella cura di blenorragia con ulcera ed orchite I*, 17.

TIC DOLOROSO, *inutilità della sezione della porzion dura del settimo pajo in caso di . . . I*, 252. — *magnetismo minerale contro il . . . III*, 294.

TIFO, *lozioni di aceto puro nel . . . II*, 73.

TIGNA *della faccia (lattime) tartaro solubile nella cura della . . . I*, 201. — *sulla . . . e sue varie specie V*, 15. — *lozione di Barlow contro la . . . V*, 18. — *universale guarita colle lavande di sublimato V*, 51.

TIMPANO, *nervo proprio del muscolo tensore della membrana del . . . II*, 3. — *uso della membrana del . . . VI*, 185.

TISANA *di Feltz II*, 37.

TISI *polmonare, uso del cloro nella . . . I*, 18. — *vapori di iodio nella . . . I*, 18. — *polmonare, cloruro di calce nella . . . VI*, 135. — *id., Fellandrio acquatico nella . . . VI*, 207.

TOFI ARTRITICI, *carburo di solfo contro i . . . II*, 22.

TOLÙ, *saccaruro di . . . II*, 148. — *applicato endermicamente III*, 232.

TONICI *usati col metodo endermico III*, 232.

TONSILLE *angina tonsillare guarita omiopaticamente colla belladonna I*, 17. — *sui calcoli delle . . . IV*, 178.

TORCIMENTO *delle arterie IV*, 30.

TORMENTILLA, *analisi della radice di . . . II*, 296.

TOSSE *vinta col taglio dell'ugola I*, 12.

TRACHEOTOMIA, *caso di . . . I*, 170.

TRASFORMAZIONE *chimica delle combinazioni organiche di L. Gmelin II*, 81.

TRASFUSIONE *felicemente praticata in caso di Metrorragia I*, 53.
TRASPOSIZIONE *delle viscere toraciche ed addominali I*, 29.
TREMENTINA, *estrazione dell'acido succinico dalla . . . I*, 210. *usata in un caso di soppressione della secrezione urinaria I*, 267. *azione dell'olio di . . . applicato al cervello, ed al cervelletto III*, 227. -- *essenza di . . . contro la salivazione IV*, 199.
TROMBA *aspirante di Dupuytren proposta per vuotare l'intestin retto in caso di avvelenamento V*, 272. -- *di Eustachio, uso della . . . VI*, 187.
TROMBO *vulvario sviluppato dodici ore dopo un parto naturale I*, 49.
TUBERCOLI *ne' fanciulli II*, 221. -- *analisi dei . . . del polmone e fegato V*, 60.
TUBO *digestivo, rammollimento del . . . II*, 136. -- *per estrarre i veleni dallo stomaco IV*, 87.
TUMORE *a pareti cartilaginose nel mesenterio I*, 27. -- *simulante un' ernia crurale I*, 32. -- *congeniti, modo di distruggere i . . . I*, 37. -- *estirpazione di un . . . occupante il cavo ascellare I*, 40. *scirroso al lato della testa, estirpazione di un . . . I*, 107. *lagrimale I*, 169. -- *ablazione di un . . . alla regione occipitale I*, 171. -- *cancerosi, cancrena spontanea generale, e parziale de' . . . I*, 262. -- *di alcuni . . . che trovansi nella parte inferiore del dorso de' bambini I*, 264. -- *cistico I*, 292. -- *bianchi, bagni di sublimato corrosivo contro i . . . II*, 145. -- *nuova specie di . . . II*, 206. -- *idatico cistico III*, 38. -- *sanguigni della vulva, e della vagina III*, 149. 320. -- *fungosi della dura madre e del cranio V*, 86. (V. Ascesso).

U

UDITO, *azione della chinina sopra gli organi dell' . . . I*, 200. -- *sulle funzioni dell'apparecchio uditivo VI*, 183.
UGOLA, *taglio della . . . in una tosse ostinata I*, 12. -- *cauterizzazione dell' . . . nelle malattie dell'organo della voce IV*, 16.
ULCERAZIONE *della mano del genere* lupus *migliorata pel taglio del nervo cubitale VI*, 162.

ULCERI *veneree curate omiopaticamente I*, 17. -- *cura immediata delle . . . del collo dell'utero I*, 109. -- *fagedeniche, e fungose, cloruro di zinco contro le . . . I*, 195. -- *sublimato corrosivo contro le . . . II*, 23. -- *veneree, deuto-bromuro di mercurio nelle . . . II*, 334. -- *acido piro-legnoso nella cura delle . . . II*, 196. -- *uso del nitrato d'argento nell' infiammazione delle . . . III*, 26. -- *venose, potassio come caustico nelle . . . VI*, 59.

UNGUENTO *neutro III*, 32. -- *della madre V*, 213. -- *mercuriale* (V. Mercurio).

UNGUIS, *piccolo . . . nuovo osse scoperto nella faccia I*, 1.

UPAS *dell' isola di Java, veleno dell' . . . II*, 253. -- *esperienze, ed osservazioni sull' . . . III*, 237.

UREA, *nuovo processo per estrarre l' . . . dall'urina I*, 101. -- *composizione della . . . II*, 340.

URETRA, *candelette di piombo negli stringimenti della . . . I*, 109. *false vie del canale della . . . pel cateterismo V*, 71.

URETRITI *felicemente curate colla tintura di iodio all' interno III*, 230.

URINA, *uscita dalle orecchie, dal naso, dalle mammelle ecc. I*, 8. *azione del vino dei semi di colchico sulla . . . I*. 21. -- *nuovo processo per estrarre l'urea dall' . . . I*, 101. -- *soppressione completa della secrezione della . . . I*, 267. -- *acido buttirico nella . . . II*, 126. -- *corteccia del Brasile nell' incontinenza dell' . . . II*, 328. -- *differenza dei calcoli della . . . emessi dallo stesso infermo III*, 259. -- *sulle . . . colorate in bleu V*, 13. -- *zucchero nelle . . . VI*, 29.

UROPLANIA, *I*, 8.

UTERO *doppio e doppia concezione I*, 2. -- *flebite dell' . . . I*, 5. *mancanza dell' . . . I*, 30. -- *ablazione del collo dell' . . . I*, 48. *I*, 169. -- *estirpazione con allacciatura dell' . . . I*, 49. *rottura dell' . . . e passaggio del feto nella vescica I*, 51. -- *cura immediata delle ulceri del collo dell' . . . I*, 109. -- *gravido, suppurazione ed apertura dell' . . . nella cavità dell'addome*

I, 176. -- *estirpazione totale dell' . . . I*, 222 e 296. -- *descrizione della cicatrice di un' . . . cui era stata fatta l'operazion cesarea I*, 225. -- *injezioni fredde nelle metrorragie, causa di vari mali dell' . . . I*, 276. -- *distruzione dei polipi fibrosi dell' . . . I*, 290. -- *uso della segala cornuta nelle congestioni dell' . . . II*, 120. -- *corteccia del Brasile nel prolasso dell' . . . II*, 328. -- *imperforazione congenita dell' . . . puntura, e guarigione II*, 259. -- *nevralgia dell' . . . III*, 13. -- *nuovo processo per l'estirpazione totale e parziale dell' . . . III*, 265. 266. -- *trattato delle emorragie interne dell' . . . IV*, 49. *emorragia dell' . . . intra-vaginale V*, 215. -- *gravidanza uterina fuori dell'addome per prolasso dell' . . . V*, 267. -- *bipartito VI*, 3. -- *procidenza del . . . guarita con una nuova operazione VI*, 70. -- *nuovo pessario pel prolasso dell' . . . VI*, 167. -- *procidenza del . . . VI*, 245.

UVA URSINA, *analisi delle foglie di . . . II*, 296.

V

VACCHE, *avvelenamento di . . . mediante il Papaver Rheas I*, 181.

VACCINA, *virus vaccino per distruggere i nei materni I*, 37. -- *communicata dalla madre al feto II*, 71. -- *osservazioni varie intorno alla . . . VI*, 124.

VAGINA, *denti estratti dalla . . . II*, 281. -- *tumori sanguigni della . . . III*, 149 e 320. -- *emorragia uterina intra-vaginale V*, 215. -- *ferite della . . . VI*, 79. -- *procidenza della . . . VI*, 245.

VAJUOLO *umano*, *sull'epidemia di . . . che ha regnato nel Regno Lombardo-Veneto II*, 20. -- *cloruro di calce per impedire l'assorbimento nel . . . II*, 166. -- *sul . . . e sue differenze II*, 321. *III*, 90. -- *confluente*, *uso della calamina per prevenire le cicatrici nel . . . V*, 51. -- *caso di . . . in un feto durante la sua vita uterina VI*, 119. -- *epidemia di . . . avvenuta in Torino VI*, 124.

VALERIANA *officinale*, *effetti della . . . nell'uomo sano III*, 311.

VALVOLE *nelle vene polmonari, esistenza delle . . . I*, 119.
VANIGLIA, *saccaruro di . . . II*, 148.
VANNADIO *nuovo metallo III*, 260. *IV*, 98.
VARICE *arteriosa, od aneurismatica II*, 277. *III*, 57.
VARIOLARIA *dealbata, nuova materia colorante rinvenuta annalizzando la . . . I*, 208.
VARIOLOIDE, *osservazioni sulla . . . I*, 131. *VI*, 124.
VASI, *formazione dei tessuti vegetabili ed animali dei . . . VI*, 88.
VELENO, *se può conoscersi la natura di un . . . anco lungo tempo dopo la morte I*, 55. -- *delle salsiccie corotte II*, 91. -- *dell' Upas II*, 253. -- *differenza d'azione dei . . . sui diversi organismi III*, 270. -- *apparecchio onde estrarre i . . . dallo stomaco -- IV*, 87. -- *effetti fisiologici di alcuni . . . V*, 131.
VENE, *safena, flebite della . . . guarita con incisioni I*, 11. -- *injezione di acqua nelle . . . per impedire l'avvelenamento I*, 55. *polmonari, esistenza delle valvole nelle . . . I*, 119. -- *morte rapidamente successa dietro la introduzione d'aria nelle . . . III*, 295. -- *porta, ostacoli del sangue nel tronco della . . . II*, 16. -- *cava inferiore, obliterazione della . . . e di una parte della porta, circolazione venosa collaterale, ed ascite II*, 57. *cava ascendente obliterata IV*, 161. -- *communicazione delle . . . coi linfatici III*, 7. -- *cava communicante con un'aneurisma dell'aorta VI*, 5.
VENTOSA *usata per arrestare l'emorragia dalle sanguisughe I*, 39.
VERATRINA, *neutralizzazione della . . . I*, 299. -- *caratteri distintivi della . . . II*, 254. -- *alcaloide del colchico III*, 244.
VERMI, *ialappa contro i . . II*, 292. -- *pastiglie di musco di Corsica contro i . . . V*, 214.
VERMIGLIONE (V. Mercurio, *solfuro di . . .*)
VERTEBRE *del collo, affezione reumatica simulante una lussazione delle . . . V*, 243. -- *carie veneree delle . . . II*, 324. -- *spontanea lussazione delle . . . IV*, 26. *VI*, 30. -- *carie e distacco della maggior parte della terza vertebra cervicale con guarigione VI*, 121.

VESCICA *urinaria, passaggio del feto nella . . . per rottura dell'utero I*, 51. -- *catarro vescicale dei vecchi; infiammazione cronica della . . . I*, 78. -- *alterazione particolare della . . . I*, 122. -- *cancro cerebriforme della . . . II*, 59. -- *nuovo processo per distruggere la pietra nella . . . III*, 208. -- *calcolo della . . . IV*, 217. -- *nuovo metodo per estrarre i calcoli dalla . . . VI*, 164. -- *istrumento per estrarre i frammenti di sonda dalla . . . VI*, 166.

VESCICANTE, *nitrato d'argento usato come . . . III*, 32.

VETRIOLO *azzurro* (V. Rame, *solfato di . . .*)

VETRO, *azione dell'acido solforico allungato sopra il . . . di certe bottiglie III*, 320.

VINI, *mezzi di conoscere il rame nei . . . IV*, 315.

VIOLA *odorata, ricerche analitiche sulla . . . che dimostranvi l'esistenza dell'emetina I*, 15.

VIPERA *comune, morso della . . . II*, 185. -- *solfato di chinina nell'avvelenamento della . . . IV*, 17.

VIRUS *sifilitico, e rabbioso, uso dei cloruri come profilatici contro il . . . I*, 58.

VIRUS VACCINO, (V. Vaccina).

VISCERE, *trasposizione delle . . . toraciche ed addominali I*, 29.

VISCUM ALBUM, *analisi chimica del . . . I*, 102.

VOCE, *malattie dell'organo della . . . e loro cura IV*, 16.

VOLATILITÀ *dell'acido arsenioso, e di altri corpi II*, 294.

VOMITIVO *del Dott. Hufeland pei bambini di un'anno V*, 259.

VOMITO *nero, natura chimica del . . . I*, 201. -- *caso di anatomia patologica, che spiega il meccanismo del . . . III*, 286. -- *di color bleu V*, 14.

VULPULINA, *nuova sostanza scoperta nel* lichen vulpinus *V*, 121.

VULVA, *mezzi contro il prurito della . . . II*, 241. -- *corteccia del Brasile contro il prurito della . . . II*, 328. -- *tumori sanguigni della . . . III*, 149 *e* 320.

ZAFFERANO, *saccaruro di . . . II*, 148.

ZINCO, *cloruro di . . . uso, esterno ed interno del . . . I*, 195. -- *id. in*

pomata idem. -- *esame di un ossido di . . . impuro di commercio I*, 280. -- *mezzi per constatare la presenza del solfato di . . . nel pane II*, 80. -- *ossido di . . . nel sonnambulismo III*, 21. *id. nativo contro il prurito della vulva II*, 241. -- *calamina o ossido di . . . per prevenire le cicatrici del vajuolo confluente V*, 51.

ZOOHEMATINA *materia colorante del sangue III*, 102.

ZUCCHERO, *medicamenti saccarici II*, 88. -- *materia carbonosa per raffinare lo . . . IV*, 209 -- *mezzo per determinare la quantità relativa di . . . nelle barbabietole V*, 215. -- *nelle urine VI*, 29.

Die 26. *Septembris* 1832.

NIHIL OBSTAT

Pro Eminentissimo et Reverendissimo D. D.

CAROLO CARD. OPPIZZONIO

Archiep. Bononiæ

ANTONIUS Prof. ALESSANDRINI

Die 18. *Octobris* 1832.

VIDIT

Pro Excelso Gubernio

DOMINICUS MANDINI S. T. D. Coll. Prior Parochus

et Exam. Synod.

Die 23. *Novembris* 1832.

IMPRIMATUR

LEOPOLDUS Archip. PAGANI Prov. Gen.